



Zabrze 12 / 07 / 2016

SM/DZ/2016/

WSZYSCY WYKONAWCY

**PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/PN/16
NA USŁUGI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ SZPITALA MIEJSKIEGO
W ZABRZU SP. Z O.O.**

**WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 i 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIENÍ
PUBLICZNYCH**

Pytanie nr 1

Prosimy o informację jaka była przyczyna poszczególnych szkód w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych wskazanych w SIWZ wraz z podaniem dla każdej ze szkód jednostkowej wartości szkody.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że szkodowość podana w opisie przedmiotu zamówienia przygotowana została zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ubezpieczycieli.

Pytanie nr 2

Dla szkód jednostkowych o wartości powyżej 10 000 zł prosimy o informację jakie Klient podjął działania aby tego typu szkody u Klienta już się nie powtórzyły,

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że prowadzi działalność zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami branżowymi, a ich eksploatacja odbywa się w oparciu o pozwolenie na użytkowanie wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia. Majątek Zamawiającego poddawany jest okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych lub według wskazań producenta. Zamawiający informuje również, że dokłada należytej staranności w przestrzeganiu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z jego przedmiotem działalności.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację na jaki dzień została sporządzona szkodowość i czy po tej dacie wystąpiły jakiegokolwiek szkody/ zdarzenia szkodowe?

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że szkodowość podana w opisie przedmiotu zamówienia dotycząca ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych podana została według stanu na dzień 6 czerwca 2016r. Po tym terminie nie wystąpiły szkody / zdarzenia szkodowe.

Pytanie nr 4

Prosimy o określenie dokładnego przedziału czasowego dla szkodowości podanej w SIWZ dotyczącej ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (od – do). Czy ta szkodowość obejmuje również 2015 i 2016 rok?

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, że szkodowość podana w SIWZ dotyczącej ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dotyczy szkód od dnia 01.01.2010 do dnia 06.06.2016.

Pytanie nr 5

Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych (czego dotyczą) wraz z informacją o ich wartości.

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, że informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych podał w Załączniku nr 1: Informacja o Zamawiającym.

Pytanie nr 6

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat roku był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic**
- b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic**
- c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie**
- d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?**

Odpowiedź 6

Zamawiający informuje, że informacje na temat dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia za ostatnie 3 lata znajdują się w dokumentach przetargowych z lat 2013 – 2016.

Pytanie nr 7

W odniesieniu do definicji powodzi prosimy o wprowadzenie podlimitu dla ryzyka podniesienia się poziomu wód gruntowych- proponujemy 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego.

Odpowiedź 7

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu dla ryzyka podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Pytanie nr 8

W odniesieniu do definicji powodzi prosimy o wprowadzenie podlimitu dla ryzyka podtopień (obfitych opadów atmosferycznych) - proponujemy 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu dla ryzyka podtopień (obfitych opadów atmosferycznych).

Pytanie nr 9

Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych oraz szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź 9

Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych oraz szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne).

Pytanie nr 10

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla ryzyka zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla ryzyka zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu.

Pytanie nr 11

Prosimy o wykreślenie z definicji zalania (str. 38, p. 13) skrótu „m. in.”

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z definicji zalania (str. 38, p. 13) skrótu „m. in.”

Pytanie nr 12

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla ryzyka pękania mrozowego lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla ryzyka pękania mrozowego.

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź 13

Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela (wyłączenia odpowiedzialności) to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyraźnie włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Pytanie nr 14

Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących napowietrznych sieci energetycznych, kabli, instalacji elektrycznych i energetycznych (pytanie nie dotyczy zamontowanych w budynkach linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, oraz linii naziemnych, podziemnych, i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Zamawiającego w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym jego własnością (lokalizacja, budynek))

a) Czy są przedmiotem ubezpieczenia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie pozycji w wykazach obejmujących ten przedmiot ubezpieczenia.

b) Jaka jest ich łączna wartość? Jaka jest ich łączna suma ubezpieczenia?

c) Jak jest ich łączna długość?

Odpowiedź 14

Zamawiający informuje, że napowietrzne sieci energetycznych, kable, instalacje elektryczne i energetyczne (pytanie nie dotyczy zamontowanych w budynkach linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, oraz linii naziemnych, podziemnych, i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Zamawiającego w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym jego własnością (lokalizacja, budynek)) nie są przedmiotem ubezpieczenia.

Pytanie nr 15

Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również budynki wyłączone z eksploatacji/ pustostany? Jeśli tak, prosimy o podanie, które to budynki, podanie ich wartości, sposobu zabezpieczenia (w tym czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?), podanie przyczyny ich wyłączenia, czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd., czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?

Odpowiedź 15

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki wyłączone z eksploatacji/ pustostany.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

Odpowiedź 16

Zamawiający informuje, że nie posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynków przeznaczonych do rozbiórki, budynków w złym, awaryjnym stanie technicznym.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający planuje w czasie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku? Jeśli tak, prosimy podać które i o jakiej wartości.

Odpowiedź 17

Zamawiający informuje, że nie planuje w czasie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynków.

Pytanie nr 18

Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli przeniesienia mienia w wysokości 500 000 zł lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź 18

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w klauzuli przeniesienia mienia w wysokości 500 000 zł lub innego.

Pytanie nr 19

Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli przechowywania / składowania mienia w wysokości 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź 19

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w klauzuli przechowywania/ składowania mienia w wysokości 1 000 000 zł lub innego.

Pytanie nr 20

Prosimy o informację jaka jest prawidłowa suma ubezpieczenia dotycząca ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia: czy 10 000 zł (zapis na stronie 39 SIWZ) czy 15 000 zł (zapis w klauzuli na stronie 54 SIWZ),

Odpowiedź 20

Zamawiający informuje, że prawidłowa suma ubezpieczenia dotycząca ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia to 10 000 zł (zapis na stronie 39 SIWZ).

Pytanie nr 21

Prosimy o dopisanie do klauzuli zaliczkowej, że ma ona zastosowanie gdy Ubezpieczyciel potwierdzi swoją odpowiedzialność za powstałą szkodę.

Odpowiedź 21

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie do klauzuli zaliczkowej, że ma ona zastosowanie gdy Ubezpieczyciel potwierdzi swoją odpowiedzialność za powstałą szkodę.

Pytanie nr 22

Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli restytucji mienia w wysokości 50 000 zł lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź 22

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w klauzuli restytucji mienia w wysokości 50 000 zł lub innego.

Pytanie nr 23

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 23

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

Pytanie nr 24

W celu ustalenia wartości PML prosimy o informację której lokalizacji dotyczą poniesione przez Zamawiającego koszty na „nakłady w obce środki trwale – termomodernizacja”. Jeżeli również lokalizacji przy ul. Zamkowej 4 to jaka wartość w/w nakładów dotyczy tej lokalizacji?

Odpowiedź 24

Zamawiający informuje, że „nakłady w obce środki trwale – termomodernizacja” dotyczą lokalizacji:

- Zakład Opiekuńczo – Lecznicy przy ul. Janika 18 – 160.276,49 zł.

- Przychodnia Wielospecjalistyczna przy ulicy Zamkowej – 15.500,00 zł.

- Szpital przy ulicy Zamkowej- 6.094.539,39 zł.
- Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka przy ulicy Zamkowej – 960.672,57 zł.

Pytanie nr 25

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 25

Zamawiający potwierdza, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 26

W odniesieniu do budynku zlokalizowanego w Zabrzcu, Pl. Traugutt 6 prosimy o następujące informacje uzupełniające:

- czy w związku z prowadzonymi w obiekcie pracami remontowymi i przygotowawczymi do prac adaptacyjnych, budynek jest użytkowany i w jakiej części? Prosimy o wskazanie przeznaczenia przedmiotowego budynku lub poszczególnych jego części,
- w jaki sposób budynek będzie wykorzystywany w okresie ubezpieczenia objętym postępowaniem?
- czy prowadzone prace będą wiązały się z naruszeniem konstrukcji budynku lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź 26

Zamawiający informuje, że:

- a. obiekt jest remontowany i nie użytkowany do celów leczniczych.*
- b. przedmiotowy remont uniemożliwi podjęcie w nim działalności leczniczej w okresie trwania ubezpieczenia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.*
- c. prowadzone w nim prace nie będą wiązały się z naruszeniem konstrukcji budynku ani konstrukcji dachu.*

Pytanie nr 27

Ubezpieczenie mienie od ognia i innych zdarzeń losowych – w odniesieniu do budynków/ budowli nieużytkowanych lub wyłączonych z eksploatacji prosimy o włączenie poniższych postanowień:

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w budynkach i/lub budowlach wyłączonych z użytkowania lub z eksploatacji oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach, z zastrzeżeniem, że (za wyjątkiem przerw konserwacyjno-technologicznych albo wynikających z planu pracy):

- obiekty te znajdują się na terenie ogrodzonym i dozorowanym,
- maszyny i urządzenia są zakonserwowane i odłączone od źródeł zasilania,
- wszelkie instalacje znajdujące się w tych obiektach są na bieżąco konserwowane,
- instalacje ppoż. utrzymywane są w gotowości do użycia.

Z zakresu ochrony przedmiotowej klauzuli wyłączone jest mienie przeznaczone do rozbiórki lub złomowania.

Odpowiedź 27

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki wyłączone z eksploatacji / pustostany w związku z tym Zamawiający nie wyraża zgodny na włączenie powyższych postanowień.

Pytanie nr 28

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)?

Odpowiedź 28

Zamawiający potwierdza, że stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).

Pytanie nr 29

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź 29

Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

Pytanie nr 30

Czy w odniesieniu do budynków/budowlał, w których konstrukcja stropu lub dachu jest drewniana Zamawiający:

- 1) planuje i w jakim terminie zaimpregnowanie elementów drewnianych ogniochronną powłoką pęczniejącą. (impregnacja winna być wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów),
- 2) dopuszcza zwiększenie częstotliwości badania instalacji kominowej do 4 razy/rok i elektrycznej raz na 12 miesięcy,
- 3) dopuszcza wprowadzenie zapisu wyłączającego odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody pożarowe, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozproawdzenie instalacji elektrycznej i nielegalne "by pass-y" instalacji elektrycznej i gazowej.

Odpowiedź 30

Zamawiający:

1. informuje, że w trakcie prowadzenia prac remontowych w ramach pozyskiwanych środków na bieżąco ustala się tok działań budowlanych.

2. informuje, że badania instalacji kominowej przeprowadzane będą 2 razy do roku, a badania instalacji elektrycznej 1 raz na 5 lat. Równocześnie Zamawiający informuje, że nie planuje zwiększenia częstotliwości badania instalacji kominowej do 4 razy/rok i elektrycznej raz na 12 miesięcy.

3. nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu wyłączającego odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody pożarowe, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozproawdzenie instalacji elektrycznej i nielegalne "by pass-y" instalacji elektrycznej i gazowej.

Pytanie nr 31

W odniesieniu do ubezpieczenia w postaci wartości pieniężnych od kradzieży z włamaniem i rabunku, w tym rabunku podczas transportu – prosimy o potwierdzenie, że:

- a) zabezpieczenie gotówki przechowywanej i transportowanej odpowiada wymogom określonym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010 r., z późniejszymi zmianami),
 - b) wskazany w Opisie przedmiotu ubezpieczenia limit odpowiedzialności dla gotówki w czasie transportu odpowiada maksymalnej wartości gotówki, jaka jest transportowana (na jeden transport),
- oraz:
- c) wskazanie łącznej wartości gotówki, planowanej/szacowanej do przewiezienia w rocznym okresie ubezpieczenia,
 - d) planowanej ilości transportów w miesiącu/rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 31

Zamawiający:

a. potwierdza, że zabezpieczenie gotówki przechowywanej i transportowanej odpowiada wymogom określonym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i

transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010 r., z późniejszymi zmianami),

b. potwierdza, że wskazany w Opisie przedmiotu ubezpieczenia limit odpowiedzialności dla gotówki w czasie transportu odpowiada maksymalnej wartości gotówki, jaka jest transportowana (na jeden transport),

c. informuje, że łączna wartości gotówki, planowana/szacowana do przewiezienia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi około 600.000,00 zł.

d. informuje, że planowana ilość transportów rocznym okresie ubezpieczenia wynosi około 12

Pytanie nr 32

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź 32

Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Pytanie nr 33

Część I

Prosimy o wykreślenie definicji pracownika – zakres ubezpieczenia jest określony w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729).

Odpowiedź 33

Zamawiający zgada się na wykreślenie definicji pracownika.

Pytanie nr 34

Część II

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia rozszerzenia o „OC za szkody wynikające z naruszenia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej. Limit: 1.500.000,00 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1.500.000,00 zł. w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.”.

Odpowiedź 34

Zamawiający wyraża zgodę się na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia rozszerzenia o „OC za szkody wynikające z naruszenia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej”.

Pytanie nr 35

Część III

Rozszerzenie o szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia – prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną wyłącznie odpowiedzialności cywilnej deliktowej.

Odpowiedź 35

Zamawiający potwierdza, że jego intencją w rozszerzeniu o szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia jest objęcie ochroną wyłącznie odpowiedzialności cywilnej deliktowej.

Pytanie nr 36

Część III

Rozszerzenie o szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym:

a) dotyczy rzeczy oddanych przez pacjentów na przechowanie: czy Zamawiający akceptuje włączenie klauzuli w poniższej treści?

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.
4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
5. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

b) dotyczy szkód w pojazdach samochodowych w związku z prowadzeniem parkingu:

- czy Zamawiający prowadzi parking strzeżony?

- czy pojazdy mechaniczne przechowywane w ramach usługi parkingu strzeżonego znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym? Jeśli nie, prosimy o opis istniejących zabezpieczeń parkingu strzeżonego.

Odpowiedź 36

a. Zamawiający nie wyraża zgody włączenie proponowanej treści klauzuli dotyczącej rzeczy oddanych przez pacjentów na przechowanie.

b. Zamawiający nie prowadzi parkingu strzeżonego.

Pytanie nr 37

Część III

Rozszerzenie o „szkody spowodowane przez podwykonawców Zamawiającego (...)” – prosimy o potwierdzenie, że zachowane zostaje prawo Ubezpieczyciela do regresu wobec sprawcy szkody.

Odpowiedź 37

Zamawiający potwierdza, że w ramach rozszerzenia o „szkody spowodowane przez podwykonawców Zamawiającego” zachowane zostaje prawo Ubezpieczyciela do regresu wobec sprawcy szkody.

Pytanie nr 38

Część III

Rozszerzenie o szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające rejestracji – prosimy o doprecyzowanie, że chodzi o pojazdy niepodlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź 38

Zamawiający potwierdza, że w rozszerzeniu o szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające rejestracji chodzi o pojazdy niepodlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Pytanie nr 39

Część III

Prosimy o przeniesienie rozszerzenia „szkody z tytułu prowadzenia przez Ubezpieczonego działalności w zakresie transportu sanitarnego, w tym świadczenia medyczne (przewóz osób, organów, krwi). Limit: 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.” do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wskazanego w Części II. Zgodnie z opisem działalności zgłaszanej do ubezpieczenia w ramach Części III, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

prowadzonej działalności i posiadanego mienia ma obejmować szkody nie będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedź 39

Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie rozszerzenia „szkody z tytułu prowadzenia przez Ubezpieczonego działalności w zakresie transportu sanitarnego, w tym świadczenia medyczne (przewóz osób, organów, krwi). Limit: 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.” do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wskazanego w Części II.

Pytanie nr 40

Część V

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – czy przedmiotem ubezpieczenia są również transformatory? Prosimy o wskazanie roku produkcji transformatorów zgłaszanych do ubezpieczenia. Jeżeli we wskazanych sumach ubezpieczenia ujęto transformatory w wieku pow. 45 lat, prosimy o ich wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź 40

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zgłosił transformatory wyprodukowane w latach 1979, 1982, 1984 i 2013.

Zamawiający informuje, że we wskazanych sumach ubezpieczenia nie ujęto transformatorów w wieku powyżej 45 lat.

Pytanie nr 41

Część V

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia w odniesieniu do środków obrotowych z pierwszego ryzyka na sumy stałe oraz wskazanie jakiego rodzaju środki obrotowe mają podlegać ubezpieczeniu.

Odpowiedź 41

Zamawiający nie wyraża zgody o zmianę systemu ubezpieczenia w odniesieniu do środków obrotowych z pierwszego ryzyka na sumy stałe. Środki obrotowe mające podlegać ubezpieczeniu to np. lekarstwa, środki czystości, ręczniki itp.

Pytanie nr 42

Część V

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o zgodę na ustanowienia franszyzy redukcyjnej na poziomie 500 zł, z zastrzeżeniem fransyz wskazanych w klauzulach, bądź w innej wysokości akceptowanej dla Zamawiającego.

Odpowiedź 42

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienia franszyzy redukcyjnej na poziomie 500 zł.

Pytanie nr 43

Część V

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o wykaz elektronicznego sprzętu medycznego deklarowanego do ubezpieczenia.

Odpowiedź 43

Zamawiający udostępni zbiorczy wykaz maszyn, urządzeń, sprzętu elektronicznego, wyposażenia w postaci załącznika nr 1 do niniejszych wyjaśnień do SIWZ.

Pytanie nr 44

Część V

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o modyfikacje poniższego zapisu poprzez dodanie frazy „– zgodnie z treścią Klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych” tj.:

„Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia:

(...)

- uszkodzenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia z limitem 10.000,00 zł w systemie na pierwsze ryzyko – zgodnie z treścią Klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych”.

Odpowiedź 44

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację Klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych

Pytanie nr 45

Część V

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – czy Zamawiający akceptuje zastosowanie klauzul w poniższej treści:

a) Klauzula IT (IT – Information Technology)

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę o następującej treści:

W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ochroną objęta jest także utrata bądź uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

a) Szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu, lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury.

b) Wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. „a,, .

c) Utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych, oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. „a,, .

b) Klauzula ubezpieczenia sprzętu wg wartości księgowej brutto

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego przez Ubezpieczyciela do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto.

2. Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.

3. Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niż 7 lat, licząc od daty jego produkcji.

4. Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej.

5. Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 20% wartości odtworzeniowej nowej, to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, o której mowa w § 6 ust. 5 ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

c) Klauzula 132 - Odszkodowanie do wartości rzeczywistej sprzętu (dotyczy sprzętu starszego niż 7 lat)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.

Rzeczywista wartość dla lamp elektronowych jest określana zgodnie z Klauzulą nr 121/1.

d) Klauzula 135 - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należyłym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Odpowiedź 45

Zamawiający nie wyraża zgodny na włączenie powyższych klauzul do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Pytanie nr 46

Część V

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – czy zakres ubezpieczenia ma obejmować także ubezpieczenie lamp w systemie od wszystkich ryzyk? Jeśli tak, prosimy o zgodę na zastosowanie klauzuli w poniższej treści:

Klauzula 121/1 - Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność PZU S.A. za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowani a	miesięczny współczyn nik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %

<ul style="list-style-type: none"> • Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 	24 miesiące	1,5 %

-
- Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \cdot x}{PG \cdot X \cdot Y} \cdot 100$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- | | |
|---|--------------------|
| a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta | współczynnik 1; |
| b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji | współczynnik 0,75; |
| c) lampy nie posiadające gwarancji producenta | współczynnik 0,30; |

Y = współczynnik likwidacyjny

- | | |
|--|-----------------|
| a) lampy rentgenowskie | współczynnik 2 |
| b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie | współczynnik 3. |

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź 46

W związku z tym, że lampy rtg stanowią nieodłączny element składowy aparatury rtg zamawiający uznaje że stanowią one całość zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu rtg.

Pytanie nr 47

Część V

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – w odniesieniu do sumy ubezpieczenia wskazanej dla wartości pieniężnych w transporcie prosimy o:

- a) potwierdzenie, że wskazana suma ubezpieczenia w wysokości 20.000,00 zł odpowiada maksymalnej wysokości wartości pieniężnych przewożonych podczas pojedynczego transportu,

b) wskazanie planowanej/szacowanej łącznej wartości gotówki transportowanej w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 47

Zamawiający:

a. potwierdza że wskazana suma ubezpieczenia w wysokości 20.000,00 zł odpowiada maksymalnej wysokości wartości pieniężnych przewożonych podczas pojedynczego transportu,

b. planowana/szacowana łączna wartość gotówki transportowanej w okresie ubezpieczenia wynosi około 600.000,00 zł.

Pytanie nr 48

Część V

Warunki fakultatywne – czy intencją Zamawiającego jest włączenie klauzul fakultatywnych do wszystkich rodzajów ubezpieczeń w ramach części V (przy żadnym z trzech rodzajów ubezpieczeń nie wskazano oczekiwanych warunków fakultatywnych a jedynie klauzule obligatoryjne)?

Odpowiedź 48

Zamawiający potwierdza, że jego intencją jest włączenie klauzul fakultatywnych do wszystkich rodzajów ubezpieczeń w ramach części V

Pytanie nr 49

Część VII

Prosimy o podanie następujących informacji do oceny ryzyka:

a) W ilu badaniach w okresie ubezpieczenia Zamawiający będzie występował jako ośrodek badawczy? Czego dotyczą te badania?

b) Jaka jest przewidywana liczba uczestników biorących udział w badaniach?

c) Jaki obrót z przedmiotowej działalności Zamawiający uzyskał w ostatnim roku oraz planuje uzyskać w bieżącym roku obrotowym?

Odpowiedź 49

Zamawiający informuje, że:

a. ilość badań uzależniona jest od pojawiających się programów badawczych i umów grantowych będących przedmiotem zainteresowania zamawiającego. Przedmiot badania dotyczy leczenia zaburzeń endokrynologicznych, oraz organicznych i zapalnych schorzeń narządu rodnego.

b) planowana liczba pacjentów w okresie 12 miesięcy to maksimum 200 osób

c) brak przedmiotowej działalności Zamawiającego w latach poprzednich.

Pytanie nr 50

Klauzula przewłaszczenia – prosimy o rozszerzenia klauzuli o następujące zdanie: „Postanowienia niniejszej klauzuli mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy przedmiot ubezpieczenia, o którym mowa w klauzuli, pomimo przeniesienia własności na nabywcę, nadal użytkowany jest w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia oraz przeznaczenie tego przedmiotu ubezpieczenia nie zmieniło się.”

Odpowiedź 50

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli przewłaszczenia.

Pytanie nr 51

Klauzula przeniesienia – prosimy o rozszerzenie klauzuli o następujące zdanie: „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia”.

Odpowiedź 51

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli przeniesienia.

Pytanie nr 52

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o sprostowanie pierwszego zdania klauzuli zgodnie z poniższym:

„Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, uzgadnia się że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przez katastrofę budowlaną nie będącą następstwem innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową w zakresie ~~ubezpieczenia mienia od wszystkich~~ ryzyk od ognia i innych zdarzeń losowych.”

Odpowiedź 52

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe sprostowanie treści klauzuli budowlanej.

Pytanie nr 53

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe postanowienia:

„Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- a) **których wiek przekracza 50 lat,**
- b) **nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,**
- c) **tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,**
- d) **użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,**
- e) **wyłączonych z eksploatacji/nieużytkowanych.”**

Odpowiedź 53

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą modyfikację treści klauzuli budowlanej.

Pytanie nr 54

Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich o szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych – prosimy o modyfikację nazwy klauzuli na: Klauzula rozszerzająca zakres ~~ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich~~ ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych.

Odpowiedź 54

Zamawiający modyfikuje nazwę Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich o szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych na: Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych.

Pytanie nr 55

Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich o szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych – prosimy o modyfikację klauzuli poprzez dodanie zapisu:

„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) **mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,**
- b) **w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,**
- c) **w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),**
- d) **we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,**
- e) **we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,**
- f) **w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,**
- g) **w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.”**

Odpowiedź 55

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższych zapisów do „Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych”.

Pytanie nr 56

Klauzula kosztów dodatkowych kosztów – prosimy o:

- a) modyfikację podpunktu b) klauzuli poprzez wyłączenie z zakresu kosztów ochrony oczyszczania gleby;
- b) zmianę podpunktu c) klauzuli na: „uzasadnione i udokumentowane koszty, poniesione w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową,”
- c) dodanie do podpunktu g) klauzuli zapisu: „pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela.

Odpowiedź 56

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli kosztów dodatkowych.

Pytanie nr 57

Klauzula kosztów ewakuacji – prosimy o wyłączenie z klauzuli kosztów interwencji straży pożarnej.

Odpowiedź 57

Zamawiający nie wyraża na modyfikację klauzuli kosztów ewakuacji.

Pytanie nr 58

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia – prosimy o dodanie do klauzuli zapisu:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.”

Odpowiedź 58

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.

Pytanie nr 59

Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji – prosimy o dodanie do klauzuli następującego zapisu: „Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.”

Odpowiedź 59

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji.

Pytanie nr 60

Klauzula zaliczkowa – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższą propozycją:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części szkody.

Odpowiedź 60

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli zaliczkowej.

Pytanie nr 61

Klauzula 72 godzin – prosimy o zmianę frazy wydzielonej przecinkami:

”że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek jednego zdarzenia losowego (jeden rodzaj zdarzenia) objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia,:

na frazę w brzmieniu:

„że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi),”

Odpowiedź 61

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli 72 godzin.

Pytanie nr 62

Klauzula warunków i taryf – prosimy o wyłączenie z klauzuli frazy „lub limitu odpowiedzialności”.

Odpowiedź 62

Zamawiający nie wyraża na modyfikację klauzuli warunków i taryf.

Pytanie nr 63

Klauzula restytucji mienia – prosimy o uwzględnienie, że skorzystanie przez Ubezpieczającego z pomocy podmiotu zajmującego się restytucją mienia nastąpi w porozumieniu i uzgodnieniu z Ubezpieczycielem.

Klauzula otrzyma brzmienie:

„W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczający w porozumieniu i w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem może skorzystać z pomocy podmiotu zajmującego się restytucją mienia. Ubezpieczyciel zweryfikuje dostarczony przez firmę restytucyjną kosztorys w okresie do 4 dni roboczych od chwili dostarczenia dokumentu.”

Odpowiedź 63

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli restytucji mienia.

Pytanie nr 64

Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia (fakultatywna) – prosimy o jej ograniczenie jedynie do mienia ubezpieczonego na sumy stałe.

Odpowiedź 64

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia.

Pytanie nr 65

Prosimy o ujednoczenie brzmienia § 4 ust. 3 z treścią Klauzuli stempla bankowego.

Odpowiedź 65

Zamawiający informuje, że po ujednoczeniu brzmienia § 4 ust. 3 z treścią Klauzuli stempla bankowego punkt ust 3 § 4 otrzymuje brzmienie: Za dzień zapłaty składki lub raty składki uznany zostaje dzień złożenia przez Ubezpieczającego polecenia przelewu/datę stempla uwidocznionego na przelewie bankowym/pocztowym/datę przelewu elektronicznego przy założeniu, że na koncie Ubezpieczającego jest kwota pozwalająca na realizację zlecenia/przelewu na rzecz zakładu ubezpieczeń najpóźniej w dniu wskazanym na polisie lub innym dokumencie ubezpieczeniowym lub płatniczym jako termin zapłaty.

Pytanie nr 66

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 20.07.2016r.

Odpowiedź 66

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do 20.07.2016r.

=====

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Usługi ochrony ubezpieczeniowej dla Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o.**

Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

- w **TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH:** zmieniony został limit odpowiedzialności w Klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. W związku z tym treść klauzuli po zmianie brzmi:

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

1. Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, uzgadnia się, że ochroną ubezpieczeniową objęte są nieuszkodzone i zamontowane na stałe: szyby okienne i drzwiowe,

oszklenie ścian i dachów, szklane lub kamienne okładziny ścienne, szklane lub kamienne elementy stanowiące część mebli, gablot, kontuarów, szklane, kamienne lub wykonane z tworzyw sztucznych elementy lad, witryn lub szaf chłodniczych lub grzewczych, przegrody ścienne, osłony boksów, kabin, kontuarów, lustra zamontowane na stałe, szklane, tablice świetlne, rurki neonowe, tablice reklamowe, witraże.

2. W granicach limitu Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową również koszty ustawienia i rozebrania rusztowań niezbędnych do naprawy ubezpieczonych przedmiotów, wykonania znaków reklamowych i informacyjnych – w granicach limitu 20% sumy ubezpieczenia.

3. Limit odpowiedzialności: 10.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- w **Część I** opisu przedmiotu zamówienia wykreślona zostaje definicja pracownika.

- w **Część II** opisu przedmiotu zamówienia wykreślone zostaje rozszerzenie „OC za szkody wynikające z naruszenia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej. Limit: 1.500.000,00 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1.500.000,00 zł. w odniesieniu do wszystkich zdarzeń,”.

- z **Część III** opisu przedmiotu zamówienia do **Część II** opisu przedmiotu zamówienia przeniesione zostaje rozszerzenie za „szkody z tytułu prowadzenia przez Ubezpieczonego działalności w zakresie transportu sanitarnego, w tym świadczenia medyczne (przewóz osób, organów, krwi). Limit: 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.”

- w **TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH** ulega zmianie treść klauzuli katastrofy budowlanej na:

„Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, uzgadnia się że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przez katastrofę budowlaną nie będącą następstwem innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk od ognia i innych zdarzeń losowych. Przez katastrofę budowlaną rozumie się każde niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Nie jest katastrofą budowlaną uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zarówno szkody w ubezpieczonych budynkach i / lub budowlach oraz w innym ubezpieczonym mieniu.

Limit odpowiedzialności 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- w **TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH** zmianie ulega nazwa klauzuli „Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich o szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych” na: „Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych.”

- w **TREŚĆ UMOWY** ust 3 § 4 otrzymuje brzmienie: Za dzień zapłaty składki lub raty składki uznany zostaje dzień złożenia przez Ubezpieczającego polecenia przelewu/datę stempla uwidocznionego na przelewie bankowym/pocztowym/datę przelewu elektronicznego przy założeniu, że na koncie Ubezpieczającego jest kwota pozwalająca na realizację zlecenia/przelewu na rzecz zakładu ubezpieczeń najpóźniej w dniu wskazanym na polisie lub innym dokumencie ubezpieczeniowym lub płatniczym jako termin zapłaty.

ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM

.....
Zarząd Szpital Miejskiego Sp. z o.o.