



WSZYSCY WYKONAWCY

**PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/17
NA USŁUGI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ SZPITALA MIEJSKIEGO
W ZABRZU SP. Z O.O.**

**WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 i 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH**

Pytanie nr 1

Część V: A. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Wymagany zakres ubezpieczenia pkt. 11.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź 1

Zamawiający potwierdza, że w wymaganym zakresie ubezpieczenia pkt. 11 nie oczekuje ochrony w zakresie zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia;

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 2

Zamawiający oświadcza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

Pytanie nr 3

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka topnienia mas śniegu lub lodu w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka topnienia mas śniegu lub lodu w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.

Pytanie nr 4

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podniesienia się poziomu wód gruntowych w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podniesienia się poziomu wód gruntowych w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie że linie napowietrzne będące elementem infrastruktury Zamawiającego znajdują się w odległości nie większej niż 1000m od ubezpieczonych lokalizacji.

Odpowiedź 5

Linie napowietrzne elektryczne, elektroenergetyczne znajdują się w odległości nie mniejszej niż 1000m od lokalizacji obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia

Pytanie nr 6

Prosimy o zmianę treści dotyczącej zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na: „Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny z uwzględnieniem wyłączeń zawartych w owu Wykonawcy. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:”. Prosimy o potwierdzenie że intencją zamawiającego nie było objęcie ochroną wszystkich ryzyk bez wyłączeń.

Odpowiedź 6

Zamawiający potwierdza, że jego intencją nie było objęcie ochroną wszystkich ryzyk bez wyłączeń wynikających z OWU Wykonawcy.

Pytanie nr 7

W odniesieniu do klauzuli pośredniego uderzenia pioruna prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności na 500 000,00 zł.

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności na 500 000,00 zł. w odniesieniu do klauzuli pośredniego uderzenia pioruna.

Pytanie nr 8

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 8

Zamawiający informuje, że w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat nie wystąpiły powodzie lub lokalne podtopienia.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Pytanie nr 9

Prosimy o informację czy przyczyna szkody z dnia 31-07-2016r było podniesienie się wód gruntowych lub podtopienie (obfite opady atmosferyczne)?

Odpowiedź 9

Zamawiający informuje, że przyczyną szkody z dnia 31 lipca 2016 roku było uszkodzenie drogi wewnętrznej, które powstało w wyniku nadmiernych opadów deszczu.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź 10

Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Pytanie nr 11

Prosimy o informację na jaki dzień została sporządzona szkodowość i czy po tej dacie wystąpiły jakiegokolwiek zdarzenia szkodowe?

Odpowiedź 11

Zamawiający informuje, że szkodowość dotycząca ubezpieczeń w części V sporządzona została na dzień 12 czerwca 2017r. Równocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 10 lipca 2017r. otrzymał nowe, zaktualizowane zaświadczenie o szkodowości, które udostępni Wykonawcom w dalszej części wyjaśnień.

Pytanie nr 12

W odniesieniu do budynku zlokalizowanego w Zabrze, Pl. Traugutta 6 prosimy o następujące informacje uzupełniające:

- czy w budynku zakończone zostały prace remontowe i przygotowawcze do prac adaptacyjnych?
- czy aktualnie budynek jest użytkowany w całości? Jeśli nie w całości, to w jakiej części?
- w jaki sposób budynek jest i/lub będzie wykorzystywany w okresie ubezpieczenia objętym postępowaniem?
- czy ewentualnie nadal prowadzone prace będą wiązały się z naruszeniem konstrukcji budynku lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź 12

- A) W budynku realizowana jest działalność statutowa Szpitala, pozostała część pozostaje do sukcesywnych remontów.
- B) W budynku realizowana jest działalność statutowa Szpitala, pozostała część pozostaje do sukcesywnych remontów.
- C) W budynku realizowana jest działalność statutowa Szpitala, pozostała część pozostaje do sukcesywnych remontów.
- D) Prowadzone prace nie będą wiązały się z naruszeniem konstrukcji budynku ani konstrukcji dachu.

Pytanie nr 13

Ubezpieczenie mienie od ognia i innych zdarzeń losowych – w odniesieniu do budynków/ budowli nieużytkowanych lub wyłączonych z eksploatacji prosimy o włączenie poniższych postanowień:

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w budynkach i/lub budowlach wyłączonych z użytkowania lub z eksploatacji oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach, z zastrzeżeniem, że (za wyjątkiem przerw konserwacyjno-technologicznych albo wynikających z planu pracy):

- obiekty te znajdują się na terenie ogrodzonym i dozorowanym,
- maszyny i urządzenia są zakonserwowane i odłączone od źródeł zasilania,
- wszelkie instalacje znajdujące się w tych obiektach są na bieżąco konserwowane,
- instalacje ppoż. utrzymywane są w gotowości do użycia.

Z zakresu ochrony przedmiotowej klauzuli wyłączone jest mienie przeznaczone do rozbiórki lub złomowania.

Odpowiedź 13

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki wyłączone z eksploatacji / pustostany w związku z tym Zamawiający nie wyraża zgodny na włączenie powyższych postanowień.

Pytanie nr 14

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)?

Odpowiedź 14

Zamawiający potwierdza, że stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 931).

Pytanie nr 15

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź 15

Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami

kw

49#
3

Pytanie nr 16

Czy w odniesieniu do budynków/budowlach, w których konstrukcja stropu lub dachu jest drewniana Zamawiający:

- 1) planuje i w jakim terminie zaimpregnowanie elementów drewnianych ogniochronną powłoką pęczniejącą. (impregnacja winna być wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów),
- 2) dopuszcza zwiększenie częstotliwości badania instalacji kominowej do 4 razy/rok i elektrycznej raz na 12 miesięcy,
- 3) dopuszcza wprowadzenie zapisu wyłączającego odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody pożarowe, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozproszanie instalacji elektrycznej i nielegalne "by pass-y" instalacji elektrycznej i gazowej.

Odpowiedź 16

- 1) informuje, że w trakcie prowadzenia prac remontowych w ramach pozyskiwanych środków na bieżąco ustala się tok działań budowlanych
- 2) informuje, że badania instalacji kominowej przeprowadzone będą 1 do roku, badania instalacji elektrycznej raz na 5 lat. Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz według zakładowej instrukcji eksploatacji ("Instrukcja eksploatacji, urządzeń i sieci energetycznych Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. do wglądu w siedzibie Szpitala Miejskiego w Zabrze)
- 3) Nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu wyłączającego odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody pożarowe, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozproszanie instalacji elektrycznej i nielegalne "by pass-y" instalacji elektrycznej i gazowej

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź 17

Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Pytanie nr 18

Załącznik nr 1: Informacje o Zamawiającym – prosimy o informację, jaki jest aktualny status jednostki organizacyjnej Centrum Zaopatrzenia Medycznego? W strukturze organizacyjnej Zamawiającego wg Rejestru podmiotów wykonujących działalność medyczną, księga rejestrowa nr 000000023417, Centrum Zaopatrzenia Medycznego nie zostało wskazane jako jednostka organizacyjna zakładów leczniczych ani jako komórka organizacyjna.

Odpowiedź 18

Centrum Zaopatrzenia Medycznego jest jednym z zakładów znajdujących się w strukturze organizacyjnej Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o., określonej w obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym podmiotu leczniczego Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. Pełni zadania w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizuje czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznym (art. 5 pkt 41 lit.d/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1793 ze zmianami) i na mocy obowiązujących przepisów prawa podlega obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej (art. 136 b ust.2 w/w ustawy).

Pytanie nr 19

Część I: Prosimy o wykreślenie definicji pracownika – zakres ubezpieczenia jest określony w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729).

Odpowiedź 19

Zamawiający zgada się na wykreślenie definicji pracownika.

Pytanie nr 20

Część II: Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia rozszerzenia o „OC za szkody wynikające z naruszenia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej. Limit: 1.500.000,00 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1.500.000,00 zł. w odniesieniu do wszystkich zdarzeń”.

Odpowiedź 20

Zamawiający wyraża zgodę się na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia rozszerzenia o „OC za szkody wynikające z naruszenia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej”.

Pytanie nr 21

Część II: 10. Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwany zakres terytorialny ubezpieczenia to Polska.

Odpowiedź 21

Zamawiający potwierdza, że oczekiwany zakres terytorialny ubezpieczenia to Polska.

Pytanie nr 22

Część III: Rozszerzenie o szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia – prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną wyłącznie odpowiedzialności cywilnej deliktowej.

Odpowiedź 22

Zamawiający potwierdza, że jego intencją w rozszerzeniu o szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia jest objęcie ochroną wyłącznie odpowiedzialności cywilnej deliktowej.

Pytanie nr 23

Część III: Rozszerzenie o szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym:

a) dotyczy rzeczy oddanych przez pacjentów na przechowanie: czy Zamawiający akceptuje włączenie klauzuli w poniższej treści?

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

5. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

b) dotyczy szkód w pojazdach samochodowych w związku z prowadzeniem parkingu:

- czy Zamawiający prowadzi parking strzeżony?

- czy pojazdy mechaniczne przechowywane w ramach usługi parkingu strzeżonego znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym? Jeśli nie, prosimy o opis istniejących zabezpieczeń parkingu strzeżonego.

Odpowiedź 23

a. Zamawiający nie wyraża zgody włączenie proponowanej treści klauzuli dotyczącej rzeczy oddanych przez pacjentów na przechowanie.

b. Zamawiający informuje, że nie prowadzi parkingu strzeżonego.

Pytanie nr 24

Część III: Rozszerzenie o „szkody spowodowane przez podwykonawców Zamawiającego (...)” – prosimy o potwierdzenie, że zachowane zostaje prawo Ubezpieczyciela do regresu wobec sprawcy szkody.

Odpowiedź 24

Zamawiający potwierdza, że w ramach rozszerzenia o „szkody spowodowane przez podwykonawców Zamawiającego” zachowane zostaje prawo Ubezpieczyciela do regresu wobec sprawcy szkody.

Pytanie nr 25

Część III: Rozszerzenie o szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające rejestracji – prosimy o doprecyzowanie, że chodzi o pojazdy niepodlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź 25

Zamawiający potwierdza, że w rozszerzeniu o szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające rejestracji chodzi o pojazdy niepodlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Pytanie nr 26

Część III: 15. Prosimy o przeniesienie rozszerzenia „szkody z tytułu prowadzenia przez Ubezpieczonego działalności w zakresie transportu sanitarnego, w tym świadczenia medyczne (przewóz osób, organów, krwi). Limit: 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.” do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wskazanego w Części II. Zgodnie z opisem działalności zgłaszanej do ubezpieczenia w ramach Części III, to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia ma obejmować szkody nie będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedź

26

Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie rozszerzenia „szkody z tytułu prowadzenia przez Ubezpieczonego działalności w zakresie transportu sanitarnego, w tym świadczenia medyczne (przewóz osób, organów, krwi). Limit: 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.” do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wskazanego w Części II.

Pytanie nr 27

Część V: Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – czy przedmiotem ubezpieczenia są również transformatory? Prosimy o wskazanie roku produkcji transformatorów zgłaszanych do ubezpieczenia. Jeżeli we wskazanych sumach ubezpieczenia ujęto transformatory w wieku pow. 45 lat, prosimy o ich wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź 27

Będące w eksploatacji transformatory sieciowe SN/Nn nie przekraczają 45 lat.

Transformatory sieciowe będące w eksploatacji:

1. Zabrze ul. Zamkowa 4

- Transformator nr I o mocy 400 KVA – rok produkcji 1979
- Transformator nr II o mocy 400 KVA – rok produkcji 1979
- Transformator nr I stacja CZKiD o mocy 630 KVA – rok produkcji 2013
- Transformator nr II stacja CZKiD o mocy 630 KVA – rok produkcji 2013

2. Zabrze Pl. Traugutt 6

- Transformator nr I o mocy 250 KVA – rok produkcji 1984
- Transformator nr II o mocy 250 KVA – rok produkcji 1982

Pytanie nr 28

Część V: Prosimy o aktualizację daty i/lub danych w tabeli Przedmiot i suma ubezpieczenia – aktualnie wskazano stan na dzień 31 maja 2016 r.

Odpowiedź 28

Zamawiający informuje, że dane podane w tabeli Przedmiot i suma ubezpieczenia podane zostały według stanu na dzień 31 maja 2017r.

Pytanie nr 29

Część V: Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia w odniesieniu do środków obrotowych z pierwszego ryzyka na sumy stałe oraz wskazanie jakiego rodzaju środki obrotowe mają podlegać ubezpieczeniu.

Odpowiedź 29

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę systemu ubezpieczenia w odniesieniu do środków obrotowych z pierwszego ryzyka na sumy stałe. Równocześnie Zamawiający informuje, że środki obrotowe Zamawiającego to materiały używane w codziennej działalności szpitala takie jak np. środki czystości, odzież, leki itp.

Pytanie nr 30

Część V: Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o zgodę na ustanowienia franszyzy redukcyjnej na poziomie 500 zł, z zastrzeżeniem fransyz wskazanych w klauzulach, bądź w innej wysokości akceptowanej dla Zamawiającego.

Odpowiedź 30

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ustanowienie franszyzy redukcyjnej na poziomie 500 zł, z zastrzeżeniem fransyz wskazanych w klauzulach.

Pytanie nr 31

Część V: Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o wykaz elektronicznego sprzętu medycznego deklarowanego do ubezpieczenia.

Odpowiedź 31

Zamawiający informuje, że wykaz elektronicznego sprzętu medycznego deklarowanego do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 32

Część V: Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o modyfikacje poniższego zapisu poprzez dodanie frazy „– zgodnie z treścią Klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych” tj.: „Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia:

(...)

- uszkodzenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia z limitem 10.000,00 zł w systemie na pierwsze ryzyko – zgodnie z treścią Klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych”.

Odpowiedź 32

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację Klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych

Pytanie nr 33

Część V: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – czy Zamawiający akceptuje zastosowanie klauzul w poniższej treści:

KLAUZULA ENDOSKOPÓW

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylniej eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:

a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytych stanie,

b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się fransyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź 33

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na włączenie klauzuli endoskopów

Pytanie nr 34

Część V: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – czy zakres ubezpieczenia ma obejmować także ubezpieczenie lamp w systemie od wszystkich ryzyk? Jeśli tak, prosimy o zgodę na zastosowanie klauzuli w poniższej treści:

Klauzula 121/1 - Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność PZU S.A. za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times X \times 100}{PG \times X \times Y}$$

fco

h ab

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- | | |
|---|--------------------|
| a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta | współczynnik 1; |
| b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji | współczynnik 0,75; |
| c) lampy nie posiadające gwarancji producenta | współczynnik 0,30; |

Y = współczynnik likwidacyjny

- | | |
|--|-----------------|
| a) lampy rentgenowskie | współczynnik 2 |
| b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie | współczynnik 3. |

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź 34

W związku z tym, że lampy rtg stanowią nieodłączny element składowy aparatury rtg zamawiający uznaje że stanowią one całość zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu rtg.

Pytanie nr 35

Część V: W odniesieniu do ubezpieczenia w postaci wartości pieniężnych od kradzieży z włamaniem i rabunku, w tym rabunku podczas transportu – prosimy o potwierdzenie, że:

a) zabezpieczenie gotówki przechowywanej i transportowanej odpowiada wymogom określonym w **ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010 r., z późniejszymi zmianami),**

b) wskazany w Opisie przedmiotu ubezpieczenia limit odpowiedzialności dla gotówki w czasie transportu odpowiada maksymalnej wartości gotówki, jaka jest transportowana (na jeden transport),

oraz:

c) wskazanie łącznej wartości gotówki planowanej/szacowanej do przewiezienia w rocznym okresie ubezpieczenia,

d) planowanej ilości transportów w miesiącu/rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 35

a. potwierdza, że zabezpieczenie gotówki przechowywanej i transportowanej odpowiada wymogom określonym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010 r., z późniejszymi zmianami),

b. potwierdza, że wskazany w Opisie przedmiotu ubezpieczenia limit odpowiedzialności dla gotówki w czasie transportu odpowiada maksymalnej wartości gotówki, jaka jest transportowana (na jeden transport),

c. informuje, że łączna wartości gotówki, planowana/szacowana do przewiezienia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi około 600.000,00 zł.

d. informuje, że planowana ilość transportów rocznym okresie ubezpieczenia wynosi około 12

Pytanie nr 36

Część VI: Prosimy o podanie sum ubezpieczenia pojazdów do auto casco.

Odpowiedź 36

Zamawiający informuje, że w katulanych polisach ubezpieczeniowych wartość pojazdów wynosi: Citroen Berlingo - 56.800 PLN brutto, Mercedes Benz – 11.680 PLN netto.

Pytanie nr 37

Część VII: Prosimy o wykreślenie Części VII zamówienia i ujęcie wskazanego tej części zakresu ochrony ubezpieczeniowej jako rozszerzenia do Części II zamówienia.

Odpowiedź 37

due

9

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie Części VII zamówienia i ujęcie wskazanego w tej części zakresu ochrony ubezpieczeniowej jako rozszerzenia do Części II zamówienia.

Pytanie nr 38

Część VII: Prosimy o podanie następujących informacji do oceny ryzyka:

- a) W ilu badaniach w okresie ubezpieczenia Zamawiający będzie występował jako ośrodek badawczy? Czego dotyczą te badania?
- b) Jaka jest przewidywana liczba uczestników biorących udział w badaniach?
- c) Jaki obrót z przedmiotowej działalności Zamawiający uzyskał w ostatnim roku oraz planuje uzyskać w bieżącym roku obrotowym?

Odpowiedź 38

- a) Zamawiający nie zna ilości badań do których przystąpi w okresie ubezpieczenia tj. od 01.08.20107 do 30.07.201017r.
Przedmiotowe badania będą dotyczyły: oceny stanu płodu, czynności skurczowych macicy, badań obrazowych (USG, MRI), oceny badań związanych z pobieraniem krwi i innych płynów ustrojowych, badań macicy
- b) Liczba uczestników biorących udział w badaniach to od 100 do 200 ciężarnych
- c) Zamawiający w okresie od 01.08.2016 do chwili obecnej nie uczestniczył w badaniach będących przedmiotem zamówienia prowadzonych w związku z działalnością podmiotu jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego.

Pytanie nr 39

Klauzula przewłaszczenia – prosimy o rozszerzenia klauzuli o następujące zdanie: „Postanowienia niniejszej klauzuli mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy przedmiot ubezpieczenia, o którym mowa w klauzuli, pomimo przeniesienia własności na nabywcę, nadal użytkowany jest w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia oraz przeznaczenie tego przedmiotu ubezpieczenia nie zmieniło się.”

Odpowiedź 39

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli przewłaszczenia.

Pytanie nr 40

Klauzula przeniesienia – prosimy o rozszerzenie klauzuli o następujące zdanie: „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia”.

Odpowiedź 40

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli przeniesienia.

Pytanie nr 41

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o sprostowanie pierwszego zdania klauzuli zgodnie z poniższym: „Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, uzgadnia się że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przez katastrofę budowlaną nie będącą następstwem innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk od ognia i innych zdarzeń losowych.”

Odpowiedź 41

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe sprostowanie treści klauzuli budowlanej.

Pytanie nr 42

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe postanowienia: „Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- a) których wiek przekracza 50 lat,
- b) nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- c) tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- e) wyłączonych z eksploatacji/nieużytkowanych.”

Odpowiedź 42

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą modyfikację treści klauzuli budowlanej.

Pytanie nr 43

Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich o szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych – prosimy o modyfikację nazwy klauzuli na: Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych.

Odpowiedź 43

Zamawiający modyfikuje nazwę Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich o szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych na: Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych.

Pytanie nr 44

Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich o szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych – prosimy o modyfikację klauzuli poprzez dodanie zapisu:

„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.”

Odpowiedź 44

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższych zapisów do „Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych”.

Pytanie nr 45

Klauzula kosztów dodatkowych kosztów – prosimy o:

- a) modyfikację podpunktu b) klauzuli poprzez wyłączenie z zakresu kosztów ochrony oczyszczania gleby;
- b) zmianę podpunktu c) klauzuli na: „uzasadnione i udokumentowane koszty, poniesione w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową,”
- c) dodanie do podpunktu g) klauzuli zapisu: „pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela.

Odpowiedź 45

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli kosztów dodatkowych.

Pytanie nr 46

Klauzula kosztów ewakuacji – prosimy o wyłączenie z klauzuli kosztów interwencji straży pożarnej.

Odpowiedź 46

Zamawiający nie wyraża na modyfikację klauzuli kosztów ewakuacji.

Pytanie nr 47

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia – prosimy o dodanie do klauzuli zapisu:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.”

Odpowiedź 47

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.

Pytanie nr 48

Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji – prosimy o dodanie do klauzuli następującego zapisu: „Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.”

Odpowiedź 48

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji.

Pytanie nr 49

Klauzula zaliczkowa – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższą propozycją:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części szkody.

Odpowiedź 49

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli zaliczkowej.

Pytanie nr 50

Klauzula 72 godzin – prosimy o zmianę frazy wydzielonej przecinkami:

„że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek jednego zdarzenia losowego (jeden rodzaj zdarzenia) objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia,;

na frazę w brzmieniu:

„że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi),”

Odpowiedź 50

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli 72 godzin.

Pytanie nr 51

Klauzula warunków i taryf – prosimy o wyłączenie z klauzuli frazy „lub limitu odpowiedzialności”

Odpowiedź 51

Zamawiający nie wyraża na modyfikację klauzuli warunków i taryf.

Pytanie nr 52

Klauzula restytucji mienia – prosimy o uwzględnienie, że skorzystanie przez Ubezpieczającego z pomocy podmiotu zajmującego się restytucją mienia nastąpi w porozumieniu i uzgodnieniu z Ubezpieczycielem.

Klauzula otrzyma brzmienie:

„W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczający w porozumieniu i w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem może skorzystać z pomocy podmiotu zajmującego się restytucją mienia. Ubezpieczyciel zweryfikuje dostarczony przez firmę restytucyjną kosztorys w okresie do 4 dni roboczych od chwili dostarczenia dokumentu.”

Odpowiedź 52

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli restytucji mienia.

Pytanie nr 53

Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia (fakultatywna) – prosimy o jej ograniczenie jedynie do mienia ubezpieczonego na sumy stałe.

Odpowiedź 53

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia.

Pytanie nr 54,

Prosimy o ujednoczenie brzmienia § 4 ust. 3 z treścią Klauzuli stempla bankowego.

Odpowiedź 54

Zamawiający informuje, że po ujednoczeniu brzmienia § 4 ust. 3 z treścią Klauzuli stempla bankowego punkt ust 3 § 4 otrzymuje brzmienie: Za dzień zapłaty składki lub raty składki uznany zostaje dzień złożenia przez Ubezpieczającego polecenia przelewu/datę stempla uwidocznionego na przelewie bankowym/pocztowym/datę przelewu elektronicznego przy założeniu, że na koncie Ubezpieczającego jest kwota pozwalająca na realizację zlecenia/przelewu na rzecz zakładu ubezpieczeń najpóźniej w dniu wskazanym na polisie lub innym dokumencie ubezpieczeniowym lub płatniczym jako termin zapłaty.

Pytanie nr 55

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 19.07.2017r.

Odpowiedź 55

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 18.07.2017r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Usługi ochrony ubezpieczeniowej dla Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o.:**

I. 1. Zamawiający po ogłoszeniu postępowania przetargowego otrzymał z Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. uzupełnienie informacji o szkodowości z ubezpieczeń majątkowych. Wobec powyższego zaktualizowany wykaz szkód z ubezpieczeń majątkowych Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. przedstawia się jak poniżej:

Nr polisy/ Rodzaj umowy ubezpieczenia	Ubezpieczenie majątku			
Data powstania szkody	06.12.2014 r.	31.07.2016 r.	05.12.2016 r.	23.12.2016 r.
Data zgłoszenia	10.12.2014 r.	08.08.2016 r.	26.01.2017 r.	26.01.2017 r.
Rodzaj szkody	Majątkowa	Majątkowa	Majątkowa	Majątkowa
Przyczyna szkody	Dewastacja (uszkodzenie zabezpieczeń wskutek próby włamania)	Zalanie (nasiąknięcie wodą ściany obiektu szpitalnego, podmycie wewnętrznej drogi ewakuacyjnej)	Awaria sprzętu lub uszkodzenie maszyny (złamanie szlabanu wjazdowego przez grupę 6 młodocianych)	Stłuczenie szyb (stłuczenie szyby w drzwiach)
Suma wypłaconych szkód	1.350,00 PLN	38.599,39 PLN	1.105,00 PLN	261,38 PLN
Suma wypłaconych rent	-	-	-	-
Suma rezerw na odszkodowania	-	-	-	-
Status prawny	Zamknięta	Zamknięta	Zamknięta	Zamknięta

2. Zamawiający udostępnia załącznik do informacji o szkodowości z Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w tym OC członków władz spółek kapitałowych, który uszczegóławia informacje podane w punkcie XV Postanowień wstępnych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

duj

hgt

200

Załącznik do zaświadczenia nr KA/42209/2017/W/ALKO

Wykaz szkód wypłaconych, odnowionych i utworzonych rezerw.

Polisa	Nr szkody	Nr szk. SLS	Okres sprawozdawczy	Data szkody	Data zgłoszenia	Grupa	L. szk. wypł.	S. szk. wypł.	L. szk. nieureg. (stan)	S. rez. na odszk. (stan)	L. szk. odnow. (stan)	Wartość odn. (stan)
OKA99F40006	2140257032	2010-11	2010-08-18	2010-08-31	P02 Ub. miana od pozaru i innych zdarzeń losowych	1	1 045,00	0	0,00	0	0	0
1KA99F40004	2140513836	2013-04	2012-02-15	2012-02-15	P02 OC miana korporacyjnego	1	1 555,56	0	0,00	0	0	0
OKA99F40004	5660087238	2012-12	2011-04-12	2012-04-01	S8 OC świadczeniowdawcy opieki zdrowotnej	1	0,00	0	0,00	0	0	0
OKA99F40004	5660078641	2013-02	2010-06-30	2012-06-07	S8 OC świadczeniowdawcy opieki zdrowotnej	1	13 000,00	0	0,00	0	0	7 000,00
1KA99F40005	5660113971	2013-10	2010-09-24	2013-08-13	S4 OC inkaszy, firmac., pens.służ.zdrowia	1	30 000,00	0	0,00	0	0	0
1KA99F40001	56601120013	2014-12	2012-02-16	2013-12-16	S8 OC świadczeniowdawcy opieki zdrowotnej	1	0,00	0	0,00	0	1	20 000,00
OKA99F40004	5660154350	2015-12	2011-01-25	2014-12-12	S8 OC świadczeniowdawcy opieki zdrowotnej	1	0,00	0	0,00	0	1	10 000,00
ZBH00000741	5660170180	2015-12	2010-06-19	2012-10-19	S8 OC świadczeniowdawcy opieki zdrowotnej	1	0,00	0	0,00	0	1	15 000,00
ZFH00000868	5660069848	2016-02	2010-05-31	2012-10-19	S8 OC świadczeniowdawcy opieki zdrowotnej	1	0,00	0	0,00	0	0	0
ZBH00000741	5660031261	2016-03	2008-05-26	2010-04-07	S8 OC świadczeniowdawcy opieki zdrowotnej	1	1 677,83	0	0,00	0	0	0
1KA99F40003	3110706484	2016-06	2009-01-15	2011-01-26	S4 OC inkaszy, firmac., pens.służ.zdrowia	1	7 214,30	0	0,00	0	0	0
ZBH00000741	5660098727	2016-06	2009-09-09	2013-07-23	S8 OC świadczeniowdawcy opieki zdrowotnej	1	1 677,83	0	0,00	0	0	0
1KA99F40001	5660152402	2016-08	2009-07-10	2013-04-04	P02 OC miana korporacyjnego	1	7 000,00	0	0,00	0	0	0
1KA99F40001	5660170060	2016-08	2014-08-05	2014-12-22	S8 OC świadczeniowdawcy opieki zdrowotnej	1	140 000,00	0	0,00	0	0	0
OKA99F40003	PL2015072003058	2016-08	2011-10-20	2014-12-16	S8 OC świadczeniowdawcy opieki zdrowotnej	1	184 242,30	0	0,00	0	0	0
OKA99F40001	PL2012080701568	2016-08	2010-08-28	2014-07-18	S8 OC świadczeniowdawcy opieki zdrowotnej	1	14 989,81	0	0,00	0	0	0
OKA99F40001	5660078464	2016-11	2012-06-28	2012-06-28	S8 OC świadczeniowdawcy opieki zdrowotnej	1	15 403,47	0	0,00	0	0	0
1KA99F40001	5660172777	2016-12	2012-02-21	2015-11-19	S8 OC świadczeniowdawcy opieki zdrowotnej	1	10 403,86	0	0,00	0	0	0
OKA99F40004	5660180401	2016-12	2012-02-21	2015-11-19	S8 OC świadczeniowdawcy opieki zdrowotnej	1	0,00	0	0,00	0	0	0
4KA99F40001	PL2015122801007	2016-12	2015-04-15	2016-11-15	P7 OC podmiotu leczniczego	0	0,00	0	0,00	0	1	30 000,00
OKA99F40004	PL2011611150	2016-12	2010-06-24	2013-08-13	S4 OC inkaszy, firmac., pens.służ.zdrowia	0	0,00	0	0,00	0	1	50 000,00
OKA99F40005	PL201308130	2017-05	2010-06-24	2014-11-04	S8 OC świadczeniowdawcy opieki zdrowotnej	0	0,00	0	0,00	0	0	0
OKA99F40004	PL2014110650	2017-05	2015-02-25	2016-10-04	P7 OC podmiotu leczniczego	0	0,00	0	0,00	0	0	0
OKA99F40001	PL201610040	2017-05	2015-11-15	2016-12-12	P7 OC podmiotu leczniczego	0	0,00	0	0,00	0	0	0
5KA99F40001	PL201612150	2017-05	2015-11-15	2016-12-12	P7 OC podmiotu leczniczego	14	899 801,70	0	217 896,40	0	0	20 000,00
												182 000,00

ORGANIZATOR
SPRZEDAŻY KORPORACYJNEJ

Aleksandra Kontka

Wszelchny Zakład Ubezpieczeń

Sądka Akcyjna
Region Sprzedaży Korporacyjnej Południe
Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Katowice 4
J. Sowińskiego 46
40-018 Katowice

50

II. Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

A. w Część I opisu przedmiotu zamówienia wykreślona zostaje definicja pracownika.

B. w Część II opisu przedmiotu zamówienia wykreślone zostaje rozszerzenie „OC za szkody wynikające z naruszenia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej. Limit: 1.500.000,00 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1.500.000,00 zł. w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.”

C. z Część III opisu przedmiotu zamówienia do Część II opisu przedmiotu zamówienia przeniesione zostaje rozszerzenie za „szkody z tytułu prowadzenia przez Ubezpieczonego działalności w zakresie transportu sanitarnego, w tym świadczenia medyczne (przewóz osób, organów, krwi). Limit: 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.”

D. w „Treść klauzul dodatkowych” zmieniony został limit odpowiedzialności w Klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. W związku z tym treść klauzuli po zmianie brzmi:

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

1. Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, uzgadnia się, że ochroną ubezpieczeniową objęte są nieuszkodzone i zamontowane na stałe: szyby okienne i drzwiowe, oszklenie ścian i dachów, szklane lub kamienne okładziny ścienne, szklane lub kamienne elementy stanowiące część mebli, gablot, kontuarów, szklane, kamienne lub wykonane z tworzyw sztucznych elementy lad, witryn lub szaf chłodniczych lub grzewczych, przegrody ścienne, osłony boksów, kabin, kontuarów, lustra zamontowane na stałe, szyldy, tablice świetlne, rurki neonowe, tablice reklamowe, witraże.

2. W granicach limitu Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową również koszty ustawienia i rozebrania rusztowań niezbędnych do naprawy ubezpieczonych przedmiotów, wykonania znaków reklamowych i informacyjnych – w granicach limitu 20% sumy ubezpieczenia.

3. Limit odpowiedzialności: 10.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

E. w „Treść klauzul dodatkowych” ulega zmianie treść klauzuli katastrofy budowlanej na:

„Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, uzgadnia się że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przez katastrofę budowlaną nie będącą następstwem innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk od ognia i innych zdarzeń losowych. Przez katastrofę budowlaną rozumie się każde niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Nie jest katastrofą budowlaną uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany,

nadającego się do naprawy lub wymiany, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zarówno szkody w ubezpieczonych budynkach i / lub budowlach oraz w innym ubezpieczonym mieniu.

Limit odpowiedzialności 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

F. w „Treść klauzul dodatkowych” zmianie ulega nazwa klauzuli „Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich o szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych” na: „Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych.”

G. w „Treść umowy” ust 3 § 4 otrzymuje brzmienie: Za dzień zapłaty składki lub raty składki uznany zostaje dzień złożenia przez Ubezpieczającego polecenia przelewu/datę stempla uwidocznionego na przelewie bankowym/pocztowym/datę przelewu elektronicznego przy założeniu, że na koncie Ubezpieczającego jest kwota pozwalająca na realizację zlecenia/przelewu na rzecz zakładu ubezpieczeń najpóźniej w dniu wskazanym na polisie lub innym dokumencie ubezpieczeniowym lub płatniczym jako termin zapłaty.

Zamawiający w oparciu o art. 38 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany terminów:

składania ofert z **17 lipca 2017 r.** do godz. 10⁰⁰ na **18 lipca 2017 r.** do godz. 10⁰⁰
otwarcia ofert z **17 lipca 2017 r.** do godz. 10¹⁵ na **18 lipca 2017 r.** do godz. 10¹⁵

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części IV, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - Wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Uzasadnienie faktyczne: Wystąpiła istotna zmiana okoliczności polegająca na wydaniu decyzji zmieniającej charakter zatrudnienia członków zarządu. Brak informacji o minimalnej sumie ubezpieczenia, uniemożliwia precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia, a w konsekwencji jego realizację. Zmiana dotyczy interesu publicznego, ponieważ prowadzenie przetargu, którego nie można sfinalizować ze względu na brak informacji o min. kwocie ubezpieczenia jest niegospodarnym dysponowaniem środkami publicznymi. W chwili ogłaszania przetargu Zamawiający nie wiedział o przedmiotowej decyzji.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP - w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego - o wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, a konkretnie usługi szczegółowo opisanej w załączniku nr 2 SIWZ, Część V: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Przedmiotem zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług ma być ubezpieczenie nowo wybudowanych budynków i budowli wraz wyposażeniem w lokalizacji przy ulicy Zamkowa 4 od momentu wciągnięcia ich do rejestru środków trwałych lub rozpoczęcia ich użytkowania w zależności od tego które z powyższych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Zamówienie, o którym mowa powyżej będzie udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykonawca któremu udzielone zostanie zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniu polegającym na powtórzeniu podobnych usług stawek nie wyższych niż te zastosowane w zamówieniu podstawowym.

ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Prezes Zarządu Szpital Miejskiego Sp. z o.o.

mgr Andrzej Gottwald

p. bauer
Dział Administracji, Zamówień i Logistyki
KIEROWNIK

Katarzyna Poprawa
mgr Katarzyna Poprawa