



# SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU

Zabrze, dnia 10/05/2018r.

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.  
UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE  
tel./fax. sekretariat (32) 277-61-00  
Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (32) 277-62-12

WSZYSCY WYKONAWCY

## WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 USTAWY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

### PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN/18 NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK

#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 10 pozycji 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 i 15, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

#### Odpowiedź nr 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 10 pozycji 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 i 15. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

#### Pytanie nr 2

##### Pakiet 9

Prosimy o dopuszczenie pudełka na liczenia igieł i ostrzy, które zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 93/42/EC nie jest wyrobem medycznym gdyż nie ma bezpośredniego kontaktu z pacjentem, dlatego też nie jest oznakowane znakiem CE.

#### Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza pudełka do liczenia igieł i ostrzy, które zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 93/42/EC nie są wyrobem medycznym gdyż nie ma bezpośredniego kontaktu z pacjentem, dlatego też nie jest oznakowane znakiem CE.

#### Pytanie nr 3

##### Pakiet 9

Prosimy o wyjaśnienie czy pudełko do liczenia igieł powinno posiadać bezpieczny system zamykający - automatyczne zabezpieczenie zatraskowe oraz 3 półokrągłe zawiasy na drugim z boków gwarantujący łatwe otwarcie jak i bezpieczne zamknięcie.

#### Odpowiedź nr 3

Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 4**

Pakiet 10, Poz.2

Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 2 produkt CODOFIX lub równoważny. Przygotowując postępowanie przetargowe zamawiający nie może zawrzeć w formularzu asortymentowo – cenowym konkretnych producentów (nazw), gdyż zabrania tego przepis art. 29 ust. 3 ustawy Prawo oraz zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta, a jeżeli konieczność taka wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia musi on dopuścić możliwość zaoferowania materiałów równoważnych, co wiąże się z obowiązkiem wskazania jakie cechy lub parametry będą traktowane jako równoważne. Wnioskujemy o doprecyzowanie i wskazanie jakie cechy produktu zamawiający uważa za równoważne z CODOFIX.

**Odpowiedź nr 4**

Za cechy równoważne z produktem CODOFIX Zamawiający uważa; niejałową elastyczną siatkę opatrunkową wykonaną z przędzy poliamidowej i poliuretanowej przędzy elastycznej w proporcji ok. 2 do 1.

**Pytanie nr 5**

Pakiet 10, poz.3

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

**Odpowiedź nr 5**

Zgodnie z opisem w SIWZ Zamawiający wymaga gazę w roli 17 nitkową niejałową, szer. 90 cm, natomiast dopuszcza również zaoferowanie gazy szer. 90 cm x 100 m z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

**Pytanie nr 6**

Pakiet 10, poz.3

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

**Odpowiedź nr 6**

Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem.

**Pytanie nr 7**

Pakiet 10, poz.3

Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

**Odpowiedź nr 7**

Tak, zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami.

**Pytanie nr 8**

Pakiet 10, poz.3

Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?

**Odpowiedź nr 8**

Nie, zamawiający nie wymaga gazy z podwijanymi brzegami.

**Pytanie nr 9**

Pakiet 10, poz.3

Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

**Odpowiedź nr 9**

Tak, zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7.

**Pytanie nr 10**

Pakiet 10, poz.3

Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m<sup>2</sup> dla 13 nitkowych oraz 23 g/m<sup>2</sup> dla 17 nitkowych?

**Odpowiedź nr 10**

Zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 23 g/m<sup>2</sup> dla 17 nitkowych.

**Pytanie nr 11**

Pakiet 10, poz.3

Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

**Odpowiedź nr 11**

Tak, zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX.

**Pytanie nr 12**

Pakiet 10, poz.3

Czy zamawiający wymaga gazy bielonej metodą bezchlorową?

**Odpowiedź nr 12**

Tak, zamawiający wymaga gazy bielonej metodą bezchlorową.

**Pytanie nr 13**

Pakiet 10, poz.4

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe, jałowe, pozostałe wymagania bez zmian?

**Odpowiedź nr 13**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 14**

Pakiet 10, poz.4

Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?

**Odpowiedź nr 14**

Tak, zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami.

**Pytanie nr 15**

Pakiet 10, poz.4

Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami?

**Odpowiedź nr 15**

Nie, zamawiający nie wymaga kompresów z podwijanymi brzegami.



**Pytanie nr 16**

Pakiet 10, poz.4

Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

**Odpowiedź nr 16**

Tak, zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7.

**Pytanie nr 17**

Pakiet 10, poz.4

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079: 17 g/m<sup>2</sup> dla 13 nitkowych kompresów gazowych oraz 23 g/m<sup>2</sup> dla kompresów 17 nitkowych?

**Odpowiedź nr 17**

Zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079: 23 g/m<sup>2</sup> dla kompresów 17 nitkowych.

**Pytanie nr 18**

Pakiet 10, poz.4

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

**Odpowiedź nr 18**

Tak, zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX.

**Pytanie nr 19**

Pakiet 10, poz.5-7

Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?

**Odpowiedź nr 19**

Tak, zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami.

**Pytanie nr 20**

Pakiet 10, poz.5-7

Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami?

**Odpowiedź nr 20**

Nie, zamawiający nie wymaga kompresy z podwijanymi brzegami.

**Pytanie nr 21**

Pakiet 10, poz.5-7

Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

**Odpowiedź nr 21**

Tak, zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7.



**Pytanie nr 22**

Pakiet 10, poz.5-7

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m<sup>2</sup> dla 13 nitkowych kompresów gazowych oraz 23 g/m<sup>2</sup> dla kompresów 17 nitkowych?

**Odpowiedź nr 22**

Zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m<sup>2</sup> dla 13 nitkowych kompresów gazowych.

**Pytanie nr 23**

Pakiet 10, poz.5-7

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

**Odpowiedź nr 23**

Tak, zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX.

**Pytanie nr 24**

Pakiet 10, poz.10

Czy zamawiający dopuści opaska dziana elastyczna z zapinką , która jest wyrobem włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I ?

**Odpowiedź nr 24**

Tak, zamawiający dopuści opaska dziana elastyczna z zapinką , która jest wyrobem włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I.

**Pytanie nr 25**

Pakiet 10, poz.10

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych?

**Odpowiedź nr 25**

Nie, zamawiający nie dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych.

**Pytanie nr 26**

Pakiet 10, poz.10

Czy zamawiający dopuści opaskę elastyczną dzianą o rozciągliwości wzdłużnej powyżej 130%?

**Odpowiedź nr 26**

Nie, zamawiający nie dopuści opaskę elastyczną dzianą o rozciągliwości wzdłużnej powyżej 130%, zamawiający wymaga opaski o rozciągliwości 150%-230%.



**Pytanie nr 27**

Pakiet10,popz.21

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

**Odpowiedź nr 27**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 28**

Pakiet 10, poz.27

Czy zamawiający dopuści plaster do mocowania kaniul włókninowy o wymiarze 6 cm x 8 cm, pozostałe wymagania bez zmian?

**Odpowiedź nr 28**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 29**

Pakiet 10, poz.27

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź nr 29**

Tak, zamawiający dopuści również wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Pytanie nr 30**

Pakiet 10

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 10 wydzieli pozycje: 12-20,22-26,30-31 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

**Odpowiedź nr 30**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 10 pozycji 12-20,22-26,30-31. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

**Pytanie nr 31****Pakiet 10, pozycja 27**

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwi wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany -

poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

**Odpowiedź nr 31**

Zamawiający dopuści również nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części.

**Pytanie nr 32**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 27 z Pakietu nr 10 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

**Odpowiedź nr 32**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 27 z Pakietu nr 10. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

**Pytanie nr 33**

Dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne pakowane w pojedyncze sterylne saszetki foliowo-papierowe, w których znajduje się papierowy nośnik nici oraz w zafoliowane opakowania zbiorcze po 12 saszetek?

**Odpowiedź nr 33**

Tak, Zamawiający dopuści również nici chirurgiczne pakowane w pojedyncze sterylne saszetki foliowo-papierowe, w których znajduje się papierowy nośnik nici oraz w zafoliowane opakowania zbiorcze po 12 saszetek.

**Pytanie nr 34**

Czy w pakiecie nr 7, poz 1- Zamawiający dopuści staplery o zszywkach o podwyższonej ergonomii: szerokość 7,2mm wysokość 4,9mm, grubość zszywki 0,6mm, z mechanizmem właściwie pozycjonującym zszywki przed aplikacją, z blokadą pozwalającą zatrzymać aplikację zszywek w razie potrzeby korekty?

Czy Zamawiający wyłączy z pakietu 7 rozszywacz wielorazowy – 1 szt. w celu zwiększenia konkurencyjności ocenianych ofert?

**Odpowiedź nr 34**

Tak, Zamawiający dopuści również staplery o zszywkach o podwyższonej ergonomii: szerokość 7,2mm wysokość 4,9mm, grubość zszywki 0,6mm, z mechanizmem właściwie pozycjonującym zszywki przed aplikacją, z blokadą pozwalającą zatrzymać aplikację zszywek w razie potrzeby korekty.

**Nie**, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 7 rozszywacz wielorazowy – 1 szt. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

**Pytanie nr 35**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu projektu umowy w §6 ust. 1 pkt a) na:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych materiałów na wolne od wad w wysokości 0,2 % ich wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.”

**Odpowiedź nr 35**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 6 ust. 1 pkt a) – wzoru umowy.



**Pytanie nr 36**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu projektu umowy w §6 ust. 1 pkt b) na:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.”

**Odpowiedź nr 36**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 6 ust. 1 pkt. b) – wzoru umowy.

**Pytanie nr 37**

Dot. Pakietu nr 10, poz. 21-22 Czy Zamawiający mógłby doprecyzować jakich serwet oczekuje, jałowych czy niejałowych?

**Odpowiedź nr 37**

Zamawiający oczekuje serwet niejałowych.

**Pytanie nr 38**

Dot. Pakietu nr 10, poz. 22 Czy Zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź nr 38**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 39**

Dot. Pakietu nr 10, poz. 27 Czy Zamawiający dopuści plaster na włókninie w rozmiarze 7,2cm x 5cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź nr 39**

Tak, Zamawiający dopuści również plaster na włókninie w rozmiarze 7,2cm x 5cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 40**

Czy Zamawiający mógłby dokładnie określić, jaki procent przedmiotu umowy zostanie na pewno zrealizowany?

**Odpowiedź nr 40**

Zgodnie z zapisem zawartym we wzorze umowy **§ 8 ust 2.**

„Zmawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części, **przy czym Zamawiający gwarantuje, że faktyczne zamówiona ilość przedmiotu umowy będzie nie mniejsza aniżeli 60% wartości umowy**”.

**Pytanie nr 41**

Czy poprzez określenie dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź nr 41**

Poprzez określenie dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Pytanie nr 42**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź nr 42**

Zgodnie z zapisem zawartym we wzorze umowy **§ 8 ust 4.**

„Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych”.



**Pytanie nr 43**

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 1 pozycji od 1 do 7 aby igły wykonane były z najwyższej jakości mocnej stali nierdzewnej serii 300, charakteryzującej się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na odkształcenia, potwierdzone oświadczeniem producenta szwów?

**Odpowiedź nr 43**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga w Pakiecie nr 1 pozycji od 1 do 7 aby igły wykonane były z najwyższej jakości mocnej stali nierdzewnej serii 300, charakteryzującej się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na odkształcenia, potwierdzone oświadczeniem producenta szwów.

**Pytanie nr 44**

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 1 pozycji od 1 do 7 aby szwy pakowane były w opakowania podwójnie sterylne tj. wewnętrzne opakowanie - kartonik podtrzymujący szew, następnie papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne folia-papier?

**Odpowiedź nr 44**

Tak, Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 1 pozycji od 1 do 7 aby szwy pakowane były w opakowania podwójnie sterylne tj. wewnętrzne opakowanie - kartonik podtrzymujący szew, następnie papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne folia-papier.

**Pytanie nr 45**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.9 również na długość igły 20 lub 26mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 45**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 46**

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 1 pozycję 9?

**Odpowiedź nr 46**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie/wykreślenie z 1 pozycję 9. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

**Pytanie nr 47**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.11, 12 i 15 również zaoferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia? Igły takie używane są powszechnie w produkcji szwów do zabiegów kardiochirurgicznych.

**Odpowiedź nr 47**

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.11, 12 i 15 również zaoferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia.

**Pytanie nr 48**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz. 13 i 15 również zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 48**

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz. 13 i 15 również zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej, pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie nr 49**

**Pakiet nr 1, pozycja 1 – 7** - Czy Zamawiający wymaga aby igły wykonane były z najwyższej jakości mocnej stali nierdzewnej serii 300, charakteryzującej się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na odkształcenia, potwierdzone oświadczeniem producenta szwów?

**Odpowiedź nr 49**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby igły wykonane były z najwyższej jakości mocnej stali nierdzewnej serii 300, charakteryzującej się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na odkształcenia, potwierdzone oświadczeniem producenta szwów.

**Pytanie nr 50**

**Pakiet nr 1, pozycja 1 – 7** - Czy Zamawiający wymaga aby szwy pakowane były w opakowania podwójnie sterylne tj. wewnętrzne opakowanie - kartonik podtrzymujący szew, następnie papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne folia-papier?

**Odpowiedź nr 50**

Tak, Czy Zamawiający wymaga aby szwy pakowane były w opakowania podwójnie sterylne tj. wewnętrzne opakowanie - kartonik podtrzymujący szew, następnie papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne folia-papier.

**Pytanie nr 51**

**Pakiet nr 1, pozycja 9** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm lub 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź nr 51**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 52**

**Pakiet nr 1, pozycja 11 – 12, 15** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia? Igły takie używane są powszechnie w produkcji szwów do zabiegów kardiochirurgicznych.

**Odpowiedź nr 52**

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia.

**Pytanie nr 53**

**Pakiet nr 1, pozycja 13, 15** - Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź nr 53**

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pytanie nr 54**

**Pakiet nr 2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o profilu podtrzymywania ok. 50% po 6 tygodniach przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Odpowiedź nr 54**

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie szwów o profilu podtrzymywania ok. 50% po 6 tygodniach przy zachowaniu pozostałych parametrów.



**Pytanie nr 55**

**Pakiet nr 2, pozycja 1-2** - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź nr 55**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1-2 z Pakietu nr 2. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

**Pytanie nr 56**

**Pakiet nr 2, pozycja 3 – 6, 8-10** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia? Igieł takie używane są powszechnie w produkcji szwów do zabiegów kardiochirurgicznych.

**Odpowiedź nr 56**

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia.

**Pytanie nr 57**

**Pakiet nr 2, pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej o długości 17mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź nr 57**

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej o długości 17mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pytanie nr 58**

**Pakiet nr 2, pozycja 8 – 9** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej pogrubionej o długości 36mm?

**Odpowiedź nr 58**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 59**

**Pakiet nr 2, pozycja 10** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej pogrubionej?

**Odpowiedź nr 59**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 60**

**Pakiet nr 4, pozycja 11, 12, 17, 27** - Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści zaoferowanie igieł pogrubionych przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź nr 60**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 61**

**Pakiet nr 4, pozycja 20** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm lub 26mm?

**Odpowiedź nr 61**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 62**

**Pakiet nr 4, pozycja 21** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź nr 62**

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pytanie nr 63**

**Pakiet nr 4, pozycja 24** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm lub 40mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź nr 63**

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie igły o długości 36mm.

**Pytanie nr 64**

**Pakiet nr 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści również chustę trójkątną włókninową.

**Odpowiedź nr 64**

Tak, Zamawiający dopuści chustę trójkątną włókninową

**Pytanie nr 65**

**Pakiet nr 10, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o długości 10m i szerokości w zakresie 65mm-135mm?

**Odpowiedź nr 65**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 66**

**Pakiet nr 10, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o długości 10m i szerokości w zakresie 80mm-140mm?

**Odpowiedź nr 66**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 67**

**Pakiet nr 10, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie gazy 100 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź nr 67**

Tak, Zamawiający dopuści również wycenę za opakowanie gazy 100 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Pytanie nr 68**

**Pakiet nr 10, pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12szt wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź nr 68**

Tak, Zamawiający dopuści również wycenę za opakowanie a'12szt wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Pytanie nr 69**

**Pakiet nr 10, pozycja 18-19**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6szt wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź nr 69**

Tak, Zamawiający dopuści również wycenę za opakowanie a'6szt wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Pytanie nr 70**

**Pakiet nr 10, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 17 nitkową 4 warstwową?

**Odpowiedź nr 70**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.



**Pytanie nr 71**

**Pakiet nr 10, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną jałową pakowaną a'2szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź nr 71**

Tak, Zamawiający dopuści również serwetę operacyjną jałową pakowaną a'2szt z przeliczeniem podanych ilości.

**Pytanie nr 72**

**Pakiet nr 10, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 45x70cm?

**Odpowiedź nr 72**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 73**

**Pakiet nr 10, pozycja 26**

Czy Zamawiający dopuści tufery w kształcie kuli?

**Odpowiedź nr 73**

Tak, Zamawiający dopuści również tufery w kształcie kuli.

**Pytanie nr 74**

**Pakiet nr 10, pozycja 30-31**

Czy Zamawiający wymaga aby taśmy samoprzylepne były w opakowaniu: kartonik-dyspenser? Po oderwaniu wieczka możliwe jest wysuwanie taśmy bez jej wyjmowania z kartonika. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu umożliwia właściwą aplikację wyrobu.

**Odpowiedź nr 74**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza aby taśmy samoprzylepne były w opakowaniu: kartonik-dyspenser i po oderwaniu wieczka możliwe było wysuwanie taśmy bez jej wyjmowania z kartonika z obrazkową instrukcją użycia na opakowaniu umożliwiającą właściwą aplikację wyrobu.

**Pytanie nr 75**

**Pakiet nr 13, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w op.a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 75**

Tak, Zamawiający dopuści również folię operacyjną w op.a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości

**Pytanie nr 76**

**Pakiet nr 13, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w op.a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 76**

Tak, Zamawiający dopuści również folię operacyjną w op.a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

**Pytanie nr 77**

**Pakiet nr 13, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w op.a'6szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 77**

Tak, Zamawiający dopuści również folię operacyjną w op.a'6szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości



**Pytanie nr 78**

**Pakiet nr 13, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w op.a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 78**

Tak, Zamawiający dopuści folię operacyjną w op.a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

**Pytanie nr 79**

**Pakiet nr 15, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę

**Odpowiedź nr 79**

Tak, Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

**Pytanie nr 80**

**Pakiet nr 15, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opatrunek pakowany a'15szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

**Odpowiedź nr 80**

Tak, Zamawiający dopuści również wycenę za opatrunek pakowany a'15szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 81**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź nr 81**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 4 ust. 5.

**Pytanie nr 82**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy i stosować będą kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych materiałów na wolne od wad w wysokości 0,5% ich wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w wykonaniu zamówienia lub wadliwych materiałów;
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części kwoty brutto wskazanej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.



**Odpowiedź nr 84**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 6 ust. 1a i 1b.

**Pytanie nr 83**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

**Odpowiedź nr 83**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza w przedmiocie zamówienia (pakiet 11): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ.

**Pytanie nr 84**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtkce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

**Odpowiedź nr 84**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy.

**Pytanie nr 85**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności, a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje



to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

**Odpowiedź nr 85**

Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji.

**Pytanie nr 86**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 4): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

**Odpowiedź nr 86**

Tak Zamawiający dopuści również w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 4): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm.

**Pytanie nr 87**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 1): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie co najmniej 85cm?

**Odpowiedź nr 87**

Zamawiający nie wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 1): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie co najmniej 85cm.

**Pytanie nr 88**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 2): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie co najmniej 110cm?

**Odpowiedź nr 88**

Zamawiający nie wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 2): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie co najmniej 110cm.

**Pytanie nr 89**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 3): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie co najmniej 140cm?

**Odpowiedź nr 89**

Zamawiający nie wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 3): pieluchomajtki dla dorosłych o obwodzie co najmniej 140cm

**Pytanie nr 90**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 4): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie co najmniej 160cm?



**Odpowiedź nr 90**

Zamawiający nie wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 4): pieluchomajtki dla dorosłych o obwodzie co najmniej 160cm.

**Pytanie nr 91**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

**Odpowiedź nr 91**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu.

**Pytanie nr 92**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 1): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 1750g?

**Odpowiedź nr 92**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 1750g.

**Pytanie nr 93**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 2): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2400g?

**Odpowiedź nr 93**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 2): pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2400g.

**Pytanie nr 94**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 3): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2700g?

**Odpowiedź nr 94**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 3): pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2700g.

**Pytanie nr 95**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 4): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2750g?

**Odpowiedź nr 95**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 4): pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2750g.

**Pytanie nr 96**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 6): złożenia oferty na podkład chłonny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności 1750g?

**Odpowiedź nr 96**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 6): złożenia oferty na podkład chłonny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności 1750g.

**Pytanie nr 97**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 5): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?

**Odpowiedź nr 97**

Tak, Zamawiający dopuści również w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 5): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę.

**Pytanie nr 98**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 5): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

**Odpowiedź nr 98**

Tak, Zamawiający dopuści również w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 5): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert z 15.05.2018r godz. 10:00 na 18.05.2018r godz. 10:00 i otwarcia ofert z 15.05.2018r godz. 10:15 na 18.05.2018r godz. 10:15**

dr n. med. Mariusz K. Wójtowicz  
MBA Exec.

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.

.....  
Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o.