



SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZNAK 5 / PN /2018

NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

SM/DZ/2018/

Zabrze, 31.06.2018r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 221.000 EURO na: usługę ubezpieczenia **Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. (2 PAKIETY)**.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. **Pytanie**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączone bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że postanowienia SIWZ oraz wypełnionego przez Wykonawcę formularza (Załącznik nr 4 do SIWZ - 4a i/lub 4b) mają pierwszeństwo nad postanowieniami Ogólnych/Szczególnych Warunków Ubezpieczenia danego Wykonawcy, które stanowią uzupełnienie oferty i regulują kwestie nieokreślone w wyżej wymienionych dokumentach. Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej. Nie mają zastosowania postanowienia (ogólnych) warunków ubezpieczenia, klauzul Wykonawcy itp., ograniczające czasową odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do określonej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, poprzez wprowadzenie daty początkowej, okresu karencji na wybrane ryzyka, jak i ograniczające przedmiotową lub podmiotową odpowiedzialność Ubezpieczyciela (np. poprzez limit wieku budynku/budowli/urządzenia, stopnia zużycia technicznego, amortyzacji), jeśli przedmiot lub podmiot został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w innych załącznikach do SIWZ.

Zawarte w (ogólnych) warunkach ubezpieczenia wyłączenia (niesprzeczne z postanowieniami SIWZ) mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy okoliczności te przyczyniły się do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów.

2. **Pytanie** – Czy Zamawiający potwierdza, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają poszczególne OWU obowiązujące u danego Ubezpieczyciela, w tym m.in. definicje, wyłączenia, limity, treści klauzul.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

3. **Pytanie** – Prosimy o informację jakie franszyzy obowiązywały w obecnie trwającej umowie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że

- w ubezpieczeniu OC medycznym franszyza nie miała zastosowania,
- w ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzonej działalności (pozostałej) franszyza integralna wynosiła 500 zł w szkodach rzeczowych,
- w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych franszyza integralna wynosiła 300 zł, za wyjątkiem ubezpieczenia szyb gdzie franszyza wynosiła 100,00 zł, franszyza redukcyjna nie miała zastosowania,
- w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego udział własny i franszyza integralna nie miały zastosowania, franszyza redukcyjna wynosiła 10% nie mniej niż 300,00 zł i nie więcej niż 1.000,00 zł.

4. **Pytanie** – Prosimy o włączenia Klauzuli obowiązujących w Polsce embarga i/lub sankcji nakładanych przez Unię Europejską lub Organizację Narodów Zjednoczonych o następującej treści:

Klauzula obowiązujących w Polsce embarga i/lub sankcji nakładanych przez Unię Europejską lub Organizację Narodów Zjednoczonych

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej ustanowionej na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia wyłączone są jakiegokolwiek zdarzenia i ich skutki, a także inne okoliczności, które mogą powodować lub powodowałyby zobowiązanie do spełnienia przez Ubezpieczyciela świadczenia, w zakresie w jakim naruszałoby to jakiegokolwiek obowiązujące międzynarodowe przepisy przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych lub inne mające zastosowanie regulacje Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej, jak też inne właściwe przepisy lub regulacje przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej klauzuli. Modyfikacji ulega Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

5. **Pytanie** – Prosimy o włączenia Klauzuli wyłączenia „e-risks” o następującej treści:

Klauzula wyłączenia „e-risks”

Strony umowy ubezpieczenia uzgadniają, iż niniejsza umowa ubezpieczenia swoim zakresem nie pokrywa żadnych szkód ani zdarzeń spowodowanych przez działanie wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych, „koni trojańskich” lub innych programów mających charakter złośliwy lub niszczący, szkód spowodowanych włamaniem do systemów komputerowych lub powstałych wskutek innego rodzaju nieautoryzowanego dostępu do systemów lub jakichkolwiek sieci wewnętrznych/zewnętrznych itp.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej klauzuli, bowiem byłoby to sprzeczne z zapisami SIWZ i ustalonym kryteriom oceny ofert. Zamawiający oczekuje ochrony w zbliżonym zakresie zgodnie z brzmieniem klauzuli nr 7 - Klauzula ataku elektronicznego, która została zamieszczona w zakresie fakultatywnym i będzie miała zastosowanie **jedynie w przypadku akceptacji przez Wykonawcę** (Pakiet 1 - klauzula w zakresie preferowanym, za którą Wykonawcy mogą uzyskać dodatkowe punkty zgodnie z SIWZ).

6. **Pytanie** - Prosimy o możliwość włączenia Klauzuli wyłączeń dotyczących działań organów administracyjnych o następującej treści:

Klauzula wyłączeń dotyczących działań organów administracyjnych

Niniejszym strony umowy ubezpieczenia uzgodniły wprowadzenie dodatkowego wyłączenia odpowiedzialności: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia lub szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub zwiększone przez działanie władz publicznych lub wydanie przez władze aktu prawnego dotyczącego ubezpieczonego mienia.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej klauzuli. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oczekuje ochrony wskazanej w klauzuli nr 20 Klauzula dostosowania się do zaleceń wynikających z przepisów prawa obowiązujących w dniu powstania szkody. Limit odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (Pakiet 1).

7. **Pytanie** - Prosimy o możliwość włączenia Klauzuli IT (CYBER RISK) o następującej treści:

Klauzula IT (CYBER RISK)

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakiegokolwiek zniszczenia, zmiany pierwotnej formy danych, skasowania, uszkodzenia, zakłócenia lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, struktur kodu, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek awarii sprzętu lub wbudowanych chipów, a także utraconych korzyści lub utraty zysku, które nastąpiło w konsekwencji innej niż Zdarzenie Ubezpieczeniowe powstałe w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia objętym ubezpieczeniem.

Za Zdarzenie Ubezpieczeniowe uznaje się nieprzewidzianą, nagłą fizyczną utratę lub materialne uszkodzenie wymienionego w umowie przedmiotu ubezpieczenia - zgodnie z definicją określoną w OWU lub polisie.

Na potrzeby niniejszej klauzuli samo wystąpienie zniszczenia, zmiany pierwotnej formy danych, skasowania, uszkodzenia, zakłócenia lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, struktur kodu, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek awarii sprzętu lub wbudowanych chipów nie stanowi Zdarzenia Ubezpieczeniowego.

Niniejsze wyłączenie ma pierwszeństwo przed wszystkim zapisami OWU lub klauzul dodatkowych mających zastosowanie w polisie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w brzmieniu:

Klauzula IT (CYBER RISK)

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakiegokolwiek zniszczenia, zmiany pierwotnej formy danych, skasowania, uszkodzenia, zakłócenia lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, struktur kodu, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek awarii sprzętu lub wbudowanych chipów, a także utraconych korzyści lub utraty zysku, które nastąpiło w konsekwencji innej niż Zdarzenie Ubezpieczeniowe powstałe w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia objętym ubezpieczeniem.

Za Zdarzenie Ubezpieczeniowe uznaje się nieprzewidzianą, nagłą fizyczną utratę lub materialne uszkodzenie wymienionego w umowie przedmiotu ubezpieczenia - zgodnie postanowieniami SIWZ oraz w pozostałym nieuregulowanym zakresie OWU.

Modyfikacji ulega Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1.

8. **Pytanie** – Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli automatycznego wznowienia umowy ubezpieczenia w odniesieniu do umowy dwuletniej o następującej treści:

Klauzula automatycznego wznowienia umowy ubezpieczenia

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że

1) Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, przy czym wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, o których mowa w ust. 2.

2) Za ważne powody wypowiedzenia niniejszej umowy uznaje się wystąpienie następujących okoliczności:

a) przekroczenie poziomu 60% współczynnika szkodowości liczonego na 45 dni przed końcem odpowiednio: pierwszego lub drugiego okresu rozliczeniowego. Przez współczynnik szkodowości rozumie się wyrażony w procentach stosunek sumy szkód wypłaconych oraz rezerw utworzonych na szkody niewypłacone do zapłaconej składki, liczony na 45 dni przed końcem każdego okresu rozliczeniowego ze wszystkich produktów ubezpieczeniowych

zawartych w ramach umowy ubezpieczenia b) zmianę warunków reasekuracyjnych uniemożliwiających kontynuację umowy na dotychczasowych warunkach;

3) Rozwiązanie umowy nie wpływa na zobowiązania z zawartych wcześniej umów ubezpieczeniowych, potwierdzonych polisami, które wygasają zgodnie z okresami w nich przewidzianymi.

4) Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i dotyczy jednocześnie wszystkich Ubezpieczonych określonych w Umowie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Ponadto Zamawiający informuje, że przewidywany termin realizacji zamówienia obejmuje trzy 12 miesięczne okresy ubezpieczenia zawierające się w przedziale dat: 01.08.2018 r. – 31.07.2021 r.

Pakiet 1 – Ubezpieczenie mienia

I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

9. **Pytanie 1.** Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) w miejscach zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowanych powodzią? Jeśli zdarzenia takie miały miejsce, prosimy o podanie: daty wystąpienia i miejsca wystąpienia szkody wraz z podaniem wielkości poniesionych strat i ewentualnych działań podjętych w celu uniknięcia podobnego zdarzenia w przyszłości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na terenach objętych zamówieniem w latach od 1997 roku (włącznie) nie wystąpiła powódź, ani podniesienie poziomu wód gruntowych spowodowanych powodzią.

10. **Pytanie 2.** Czy posiadane systemy sygnalizacji pożaru są systemami certyfikowanymi?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Posiadane przez Zamawiającego systemy sygnalizacji pożaru są systemami certyfikowanymi.

11. **Pytanie 3.** Prosimy o wykaz mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach Grupy 8 KŚT

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz mienia zgłoszonego do ubezpieczenia może zostać udostępniony siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

12. **Pytanie 4.** W odniesieniu do ubezpieczenia sieci i linii energetycznych, telefonicznych napowietrznych, kablowych, światłowodowych prosimy o zmianę zapisu, pod warunkiem iż są one, „zlokalizowane w miejscu ubezpieczenia oraz odległości nie większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ w przedmiotowym zakresie. Modyfikacji ulega Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1.

13. **Pytanie 5.** W odniesieniu do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania prosimy o potwierdzenie, iż w stosunku do tego mienia zastosowanie mają zapisy klauzuli ochrony mienia wyłączonego eksploatacji/użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

14. **Pytanie 6.** Prosimy o informacja czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji/użytkowania, prosimy o wskazanie takiego mienia wraz z podaniem przyczyny wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza mienia, które na stan teraźniejszy wyłączone jest z użytkowania.

II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

15. **Pytanie 1.** Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego medycznego w wysokości 1000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

III. Klauzule dodatkowe

16. **Pytanie 2. Klauzula automatycznego pokrycia 1.** Prosimy o wprowadzenie poniższych zmian

a) obniżenie limitu odpowiedzialności (górnej granicy odpowiedzialności) w ramach klauzuli do 20% sumy ubezpieczenia danej kategorii mienia, nie więcej niż 20.000.000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, oraz 20% sumy ubezpieczenia danej kategorii mienia, nie więcej niż 500.000,00 zł. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

17. **Pytanie 3 - Klauzuli nowych miejsc -** prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 2.000.000 PLN na jedną i wszystkie nowoutworzone lokalizacje w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz 500.000 PLN na jedną i wszystkie nowoutworzone lokalizacje w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk lub inny akceptowalny dla Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ w przedmiotowym zakresie. Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1.

18. **Pytanie 4 - Klauzula ograniczenia zasady proporcji-** prosimy o zmianę limitu 200.000 zł na 50.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

19. **Pytanie 4** - Prosimy o akceptację poniższej definicji aktów terrorystycznych
(...) *za akt terroryzmu uważa się akt polegający na użyciu siły lub przemocy, pojedynczej osoby lub grupy osób działających samodzielnie, bądź w imieniu jakiegokolwiek organizacji, bądź w porozumieniu z taką organizacją, popełniony z pobudek politycznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych, z zamiarem wywarcia wpływu na rząd lub zastraszenia społeczeństwa albo jego części.*
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
20. **Pytanie 5** - Klauzula ewakuacji, prosimy o wykreślenie słów „bez względu na przyczynę” i wprowadzenie w zamian zapisu „w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdarzeniem losowym objętym ochroną w ramach obowiązującej umowy”
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
21. **Pytanie 6** - Klauzula robót budowlano-remontowych - prosimy o dodanie „Przez wyżej wymienione prace i roboty rozumie się wyłącznie roboty wykonywane w ramach kontraktów, których pojedyncza całkowita wartość nie przekracza 500 000 PLN”.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
– szkody w mieniu będącym bezpośrednim przedmiotem robót budowlano-montażowych i prac remontowo-adaptacyjnych do limitu **250.000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,
– szkody w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia.
22. **Pytanie 7** - Klauzula maszyn elektrycznych prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
23. **Pytanie 8** - Klauzula ochrony mienia wyłączzonego z eksploatacji/użytkowania – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 PLN na jedną i wszystkie lokalizacje lub inny akceptowalny dla zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. Zamawiający nie zgłasza mienia wyłączzonego z eksploatacji oraz nie ma takich planów.
24. **Pytanie 9** - Klauzula ochrony mienia wyłączzonego z eksploatacji/użytkowania – prosimy o dodanie „nie dotyczy mienia przeznaczonego do rozbioru lub wyburzenia”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ w przedmiotowym zakresie. Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1.
25. **Pytanie 10** - Prosimy o wprowadzenie w klauzuli przenośnego medycznego sprzętu elektronicznego limitu w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
26. **Pytanie 11** - Prosimy o wprowadzenie w klauzuli przenośnego niemedycznego sprzętu elektronicznego limitu w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
27. **Pytanie 12** - Prosimy o wykreślenie klauzuli błędu w obsłudze lub przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych, z uwagi na fakt, iż błąd w obsłudze ujęty jest w klauzuli szkód mechanicznych.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
28. **Pytanie 13** - Jaka jest wnioskowana przezorna suma ubezpieczenia? W klauzuli pojawiają się dwa różne limity – raz 500 000 PLN, następnie 100 000 PLN
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż oczekiwany limit wynosi 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Limit dotyczy łącznie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Zamawiający modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1.
- Pakiet 1 -**
29. **Pytanie 1** – Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający odniósł się do przedmiotowej kwestii udzielając odpowiedzi d Pytanie 1 i 2.

30. **Pytanie 2** – W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

31. **Pytanie 3** – Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane:

- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny zły, awaryjny
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wskazane informacje zostały zamieszczone w Załączniku nr 1 do SIWZ – Charakterystyka Zamawiającego. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, iż Każdy Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej ubezpieczonego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomości, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają wcześniejszego uzgodnienia.

32. **Pytanie 4** – Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartość odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Wartość ubezpieczenia dla budynków i budowli to wartość księgowa brutto bez względu na stopień umorzenia i zużycia technicznego.

33. **Pytanie 5** – Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

Odpowiedź: Zamawiający informuje o niektórych ostatnich remontach przeprowadzonych w lokalizacjach:

ul. Zamkowa 4:

- 04.2012 rok – przystosowanie Sali operacyjnej na salę chorych w obszarze Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej
- 2014 rok- termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. (segmenty B-H) wraz ze zmianą kolorystyki elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, przebudową wymiennikowni c.o. i c.w.u., budową instalacji solarnej i przebudową instalacji centralnego ogrzewania
- 09.2014 – przebudowa klatki schodowej w segmencie H
- 2015 rok- naprawa instalacji wodnej w ramach zadania: budowa sieci wodociągowej i zabezpieczenie p.poż.
- 07.2016 rok – wymiana hydrantów zewnętrznych – 5 szt. na terenie Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o.
- Sukcesywna wymiana WLZ

ul. Janika 18:

- 02.2003 remont dachu - wymiana deskowania, pokrycia dachowego, wykonanie otworów bocznych w przewodach wentylacyjnych
- 05.2008 rok remont Oddziału dla przewlekle chorych zakładu opiekuńczo - leczniczego;
- 05.2009 rok remont kotłowni - wymiana na kotły gazowe
- 11.2017 likwidacja skorodowanego ogrodzenia, zastąpienie go nowymi przęsłami

ul. Traugutta 6:

- 06.2008 roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne(obróbki blacharskie dachu, tarasu, malowanie balustrad, uzupełnienie tynków wewn. i zewn.)
- 08.2008 - remont i przebudowa szybu windowego w budynku samodzielnego publicznego ZOZ Szpitala Rejonowego w Zabrze
- 12.2008 modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego w zakresie systemu inst. ppoż; roboty budowlane jezdni i chodnik, modernizacja ins. gazów medycznych
- 07.2009 remont pokrycia dachowego nad magazynem bielizny
- 07.2010 czyszczenie i regulacja rynien
- 05.2014 – wymiana źródła ciepła- nowa kotłownia gazowa

34. **Pytanie 6** – Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzone prace oraz ich wartość.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z informacją wskazaną w Załączniku nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego, iż planuje prowadzić w okresie ubezpieczenia prace remontowo-budowlane wymagające pozwolenia na budowę tj.:

- Zadanie pn. „Utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym” w zakresie remontu i rozbudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej – wartość 4 084 451,67 zł netto
 - Termomodernizacja budynków Prosektorium, Dyrekcja, Budynki techniczne, Portiernia, Garaże w tym wydatki zgodnie z projektem – wartość 921 250,98 zł brutto
35. **Pytanie 7** – Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji (z wyłączeniem hali i tunelu).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie informacje zostały zamieszczone w Załączniku nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego i Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
36. **Pytanie 8** – Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w poprzednim okresie ubezpieczenie mienia obejmowało:
- Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 - Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
37. **Pytanie 9** – Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia w poprzednich latach wskazany jest w dokumentacjach przetargowych na usługi ochrony ubezpieczeniowej znak sprawy: 21/PN/15; 14/PN/16; 15/PN/2017, dostępne na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.szpitalzabrze.pl/>
38. **Pytanie 10** – Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?
Odpowiedź: Zamawiający poinformował o wysokości franszyzy obowiązujących w ostatnim okresie w odpowiedzi na pytanie 3. Informacje dotyczące wcześniejszych okresów ubezpieczenia wskazane w powyżej oznaczonych postępowaniach przetargowych.
39. **Pytanie 11** – Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
- i. Mienie wyłączone z eksploatacji
 - ii. Pustostany
 - iii. Budynki o złym lub awaryjnym stanie technicznym
- Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie zgłasza powyżej wskazanego mienia
40. **Pytanie 12**- W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia, informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń, jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).
Odpowiedź: nie dotyczy
41. **Pytanie 13**- W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. Limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.
Odpowiedź: nie dotyczy
42. **Pytanie 14** – Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na dzień składania odpowiedzi żaden budynek podlegający ubezpieczeniu nie jest przeznaczony do rozbiórki.
43. **Pytanie 15** – W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.
Odpowiedź: nie dotyczy
44. **Pytanie 16** – czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku? Jeżeli tak to proszę o podanie daty szkody oraz kwoty wypłaconego odszkodowania.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na terenach objętych zamówieniem w latach od 1997 roku (włącznie) nie wystąpiła powódź, ani podniesienie poziomu wód gruntowych spowodowanych powodzią.



45. **Pytanie 1** – Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ – Charakterystyka Zamawiającego Zamawiający planuje prowadzić w okresie ubezpieczenia prace remontowo-budowlane wymagające pozwolenia na budowę. Proszę o informację jakiego rodzaju będą to prace, jaki jest termin realizacji, jaka wartość inwestycji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w okresie ubezpieczenia nie planuje rozpoczynać prac remontowo-budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż aktualnie prowadzi inwestycję pn. „Utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym”. Zakres budowy obejmuje przebudowę i rozbudowę Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym na dachu projektowanego obiektu oraz na przebudowie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej. Przewidywany termin zakończenia inwestycji-marzec/kwiecień 2019r.
46. **Pytanie 2** - Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia Zakres ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk obejmuje:
Ochrona ubezpieczeniowa objęte jest mienie podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych, związanych między innymi z budową, przebudową, montażem, konserwacją, naprawą oraz związanymi z tym próbami i testami
Proszę o wprowadzenie limitu 250.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, bądź potwierdzenie, iż zastosowanie ma klauzula robót budowlano-remontowych
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że wskazany w Klauzuli robót budowlano-remontowych limit w wysokości 250.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, dotyczy szkód w mieniu będącym bezpośrednim przedmiotem robót budowlano-montażowych i prac remontowo-adaptacyjnych.
47. **Pytanie 3** - Proszę o wykreślenie zapisu: W odniesieniu do mienia określonego w powyższej tabeli, ubezpieczonego w systemie sum stałych i sum zmiennych, nie będzie miała zastosowania redukcja sum ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
48. **Pytanie 4** - Do klauzuli ubezpieczenia maszyn elektrycznych proszę o wprowadzenie limitu: 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
49. **Pytanie 5** - Do klauzuli szkód zalaniowych proszę o wprowadzenie limitu: 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
50. **Pytanie 6** - Proszę o wykaz mienia wyłączanego z eksploatacji, z podaniem sum ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączanego z eksploatacji.
51. **Pytanie 7** - Klauzula sumy przezornej – proszę o wprowadzenie limitu: 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje zgodnie z odpowiedzią na pytanie 28, iż oczekiwany limit wynosi 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Limit dotyczy łącznie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Zamawiający zmodyfikował SIWZ w przedmiotowym zakresie. Zmianie uległ Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1.
52. **Pytanie 8** - Proszę o podanie łącznych sum ubezpieczenia (budynek i budowle + maszyny i urządzenia) na poszczególne lokalizacje.
Odpowiedź: Zamawiający, informuje, że przedmiotowe informacje zawarto w SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ oraz wartości poszczególnych budynków w załączniku nr 1 do SIWZ – Charakterystyka Zamawiającego.
- Pakiet II
53. **Pytanie 1** - Prosimy o ustalenie płatności w maksymalnie 4 ratach w każdym okresie rozliczeniowym
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
54. **Pytanie 2** - Prosimy o zastosowanie w Umowie Generalnej do zadania II następującej klauzuli:
Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli wskaźnik szkodowości, o którym mowa w ust. 2, z tytułu danej umowy ubezpieczenia na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia przekroczy 40 %.

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania za 8 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia do składki należnej za tożsamy okres ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli przez pierwszy okres ubezpieczenia rozumie się pierwsze 12 miesięcy trwania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

55. **Pytanie 3 -**

C.2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

ZAKRES MINIMALNY

1/ - szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności objętej ubezpieczeniem. (w tym w pojazdach samochodowych. Niniejsze rozszerzenie nie obejmuje szkód:

a) powstałych w mieniu powierzonym, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego,

b) powstałych w mieniu z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,

c) polegających na zaginięciu, podmieianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.

Ochrona ubezpieczeniowa dla niniejszego rozszerzenia ma zastosowanie pod warunkiem, że w razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję.

– prosimy o uzupełnienie zapisów poprzez wprowadzenie: Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli pojazdy przechowywane są w pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

2/ - szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia,

- prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną wyłącznie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i nie jest intencją objęcie zakresem ubezpieczenia D&O.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

3/ - szkody spowodowane ruchem pojazdów nie podlegających obowiązkowi rejestracji w wydziale komunikacji,

- prosimy o przeformułowanie powyższego na - szkody spowodowane ruchem pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie. Zmianie ulega załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet 2.

4/ - szkody wyrządzone przez produkt (w tym: wyrób medyczny, farmaceutyczny, krew, gastronomiczny, wodę, energię cieplną), z wyłączeniem szkód (...) - prosimy o wyłączenie z katalogu produktów krwi.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

5/ - szkody wyrządzone podczas prowadzenia eksperymentów medycznych, w tym leczniczych i badawczych oraz badań klinicznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub kosmetyków, w tym również mieszanek żywieniowych i innych produktów służących żywieniu noworodków, niemowląt i dzieci (dotyczy to konsekwencji zawinionego działania podczas ich wykonywania), jeżeli zastosowane metody pozostają w zgodzie z zasadami sztuki lekarskiej, z wyłączeniem niezależnych od lekarza, bezpośrednich skutków działania samego preparatu podlegającego badaniu; wyłączeniu z zakresu ochrony podlegają także szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych,

- prosimy o:

• przeniesienie tego punktu do Dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

• przekazanie karty informacyjnej dla pacjentów dla każdego z eksperymentów

• wykaz prowadzonych przez Zamawiającego eksperymentów medycznych, w tym leczniczych i badawczych oraz

• każde z ww. posiada odpowiednią zgodę komisji Bioetycznej (jeżeli taka była wymagana) na ich prowadzenie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w chwili obecnej tj. na dzień składania wyjaśnień Zamawiający nie prowadzi żadnego eksperymentu będącego przedmiotem zgłoszonego do przetargu zakresu ubezpieczenia. Przedmiotową informację możemy przekazać na etapie wdrożonego zadania będącego eksperymentem medycznym.

6/ - szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego.

- prosimy o przeniesienie tego punktu do Dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

7/ - szkody w pojazdach w związku z prowadzeniem parkingu.

- czy Zamawiający prowadzi parking strzeżony?

- czy pojazdy mechaniczne przechowywane w ramach usługi parkingu strzeżonego znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym? Jeśli nie, prosimy o opis istniejących zabezpieczeń parkingu strzeżonego.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada parkingu strzeżonego.

56. **Pytanie 4 -** C.3 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych

ZAKRES MINIMALNY

1/ - szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych i praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej,

- prosimy o wykreślenie powyższego, a w przypadku braku zgody na wprowadzenie podlimitu maksymalnie 30 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

2/ - szkody spowodowane wykonywaniem działalności leczniczej lub udzieleniem świadczeń opieki zdrowotnej w celu uzyskania albo uniknięcia zapłodnienia, włącznie z czynnościami przerywania ciąży

- prosimy o dopisanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet 2.**

3/ - szkody wyrządzone podczas prowadzenia eksperymentów medycznych, w tym leczniczych i badawczych oraz badań klinicznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub kosmetyków, w tym również mieszanek żywieniowych i innych produktów służących żywieniu noworodków, niemowląt i dzieci (dotyczy to konsekwencji zawinionego działania podczas ich wykonywania), jeżeli zastosowane metody pozostają w zgodzie z zasadami sztuki lekarskiej, z wyłączeniem niezależnych od lekarza, bezpośrednich skutków działania samego preparatu podlegającego badaniu; wyłączeniu z zakresu ochrony podlegają także szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych,

- **prosimy o:**

- wykaz prowadzonych przez Zamawiającego eksperymentów medycznych, w tym leczniczych i badawczych oraz badań klinicznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub kosmetyków
- przekazanie karty informacyjnej dla pacjentów dla każdego z eksperymentów
- każde z ww. posiada odpowiednią zgodę komisji Bioetycznej (jeżeli taka była wymagana) na ich prowadzenie
- wprowadzenie dla tego rozszerzenia limitu w wysokości 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. Zamawiający informuje, że w chwili obecnej tj. na dzień składania wyjaśnień Zamawiający nie prowadzi żadnego eksperymentu będącego przedmiotem zgłoszonego do przetargu zakresu ubezpieczenia. Przedmiotową informację możemy przekazać na etapie wdrożonego zadania będącego eksperymentem medycznym.

4/ - szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego.

- prosimy o wprowadzenie dla tego rozszerzenia limitu w wysokości 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

57. **ZAKRES PREFEROWANY**

1/ Klauzula funduszu prewencyjnego

- prosimy o wykreślenie klauzuli

2/ Klauzula interwencji ubocznej

- prosimy o wykreślenie klauzuli

3/ Klauzula realizacji odsetek

- prosimy o wykreślenie klauzuli

4/ Klauzula realizacji wyroku

- prosimy o wykreślenie klauzuli

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. Zamawiający zwraca uwagę, że klauzule w zakresie preferowanym mogą zostać zaakceptowane przez Wykonawcę za co ten otrzyma dodatkowa ilość punktów zgodnie z kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ. Brak akceptacji klauzul wskazanych w zakresie preferowanym, jest równoznaczne z tym, że Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów za zakres preferowany.

58. **Pytanie -** Ponadto prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 13.07.2018 r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż termin złożenia ofert nie ulega wydłużeniu.

Pakiet 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

59. **Pytanie 1** - W odniesieniu do definicji kradzieży zwykłej, prosimy o dodanie zapisu: „Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany. Modyfikacji ulega Załącznik nr 2 do SIWZ
60. **Pytanie 2** - Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 24 miesiące.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
61. **Pytanie 3** - Prosimy o przeniesienie klauzuli ochrony mienia wyłączzonego z eksploatacji z katalogu klauzul obowiązkowych do zakresu preferowanego
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
62. **Pytanie 4** - W związku z zapisem „Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej”
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie zaznaczono inaczej limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
63. **Pytanie 5** - Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia
a) nie jest wyłączone z eksploatacji/użytkowania
b) nie jest w złym lub awaryjnym stanie technicznym
c) nie są przeznaczone do rozbiórki, likwidacji, zezłomowania
W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie mienia nie spełniającego ww. warunków.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe
64. **Pytanie 6** - Prosimy o informację, czy wszystkie obiekty budowlane są aktualnie użytkowane.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że na dzień odpowiedzi wszystkie obiekty budowlane będące przedmiotem zamówienia są użytkowane.
65. **Pytanie 7** - Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wyłączenia obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotu zamówienia.
66. **Pytanie 8** - Uprzejmie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli dewastacji z 200 000,00 zł na 100 000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
67. **Pytanie 9** - Klauzula katastrofy budowlanej - prosimy o rozszerzenie zapisu klauzuli budowlanej: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek prowadzenia w obiekcie prac remontowo-budowlanych naruszających konstrukcję nośną obiektu lub dachu.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
68. **Pytanie 10** - Klauzula przepięć – prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych we wszelkiego rodzaju odgromnikach, bezpiecznikach, stycznikach, wkładkach topikowych i in. urządzeniach przeciwprzepięciowych, których uszkodzenie wskutek przepięcia jest efektem prawidłowego zadziałania tych urządzeń.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Modyfikacji ulega Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1.
69. **Pytanie 11** - W odniesieniu do klauzuli przepięć uprzejmie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do poziomu 250 000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
70. **Pytanie 12** - Klauzula robót budowlano-remontowych - prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek prowadzenia w obiektach prac remontowo-budowlanych naruszających konstrukcję nośną danego obiektu lub dachu.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

71. **Pytanie 13** - Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody – prosimy o zmianę jej treści na następującą:
W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług/ prowadzenia działalności dopuszcza się, po powiadomieniu o szkodzie Ubezpieczyciela, możliwość bezzwłocznego dokonania naprawy przez Ubezpieczającego/Ubezpiezonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie, pod warunkiem że szkoda zostanie udokumentowana w sposób umożliwiający określenie jej rozmiaru i przyczyny.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść klauzuli, która otrzymuje brzmienie:
Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody
W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług/ prowadzenia działalności dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania naprawy przez Ubezpieczającego/Ubezpiezonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie, pod warunkiem że szkoda zostanie udokumentowana w sposób umożliwiający określenie jej rozmiaru i przyczyny.
Modyfikacji ulega Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Modyfikacji ulega Załącznik nr 2 do SIWZ.
72. **Pytanie 14** - W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i zakresu ubezpieczenia: „ Wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpiezonego/Ubezpieczającego zdarzeń....
Prosimy o dopisanie:
„z zastrzeżeniem wyłączeń, określonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano, oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień”.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
73. **Pytanie 15** - W odniesieniu do klauzuli błędu w obsłudze uprzejmie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do poziomu 100 000,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
74. **Pytanie 16** - W odniesieniu do klauzuli szkód mechanicznych uprzejmie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do poziomu 120 000,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
75. **Pytanie 17** - Prosimy o wyłączenie z SIWZ klauzuli przeoczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
76. **Pytanie 18** - W klauzuli ubezpieczenia maszyn elektrycznych prosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 250.000 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
77. **Pytanie 19** - W klauzuli szkód zalaniowych prosimy o zastosowanie limitu. Proponujemy 250.000 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
78. **Pytanie 20** - Z uwagi na fakt, że wysokość ostatniej raty z rocznego okresu ubezpieczenia jest niższa niż 10% rocznej składki, prosimy o obniżenie rabatu określonego w klauzuli zniżki za dobry przebieg ubezpieczenia. Zamiast zniżki 10% rocznej składki proponujemy 6% rocznej składki.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SIWZ, zmieniając brzmienie klauzuli zniżki za dobry przebieg ubezpieczenia.
Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
Ubezpieczyciel obniży wysokość składki za ubezpieczenia ujęte w Pakiecie 1 o wartość 10% dla każdego rocznego okresu ubezpieczenia, potrącając tę wartość z ostatniej należnej raty, o ile wskaźnik szkodowości z bieżących polis dla poszczególnych rocznych okresów ubezpieczenia w ramach pakietu 1 nie przekroczy 50%.
Przez wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na zgłoszone szkody w okresie pierwszych 11 miesięcy rocznego okresu ubezpieczenia, do 11/12 składki należnej odpowiednio za roczny okres ubezpieczenia w ramach Pakietu 1.
W przypadku gdy wskazana w klauzuli zniżka 10% będzie wyższa niż wysokość ostatniej raty, różnica będzie podlegała zwrotowi na wskazane przez Ubezpieczającego konto bankowe lub zostanie zaliczona na poczet płatności w kolejnym rocznym okresie ubezpieczenia.
Modyfikacji ulega Załącznik nr 2 do SIWZ.

Pakiet 1 Zamówienia


79. **Pytanie 1** - Proszę o aktualizację informacji o szkodowości do dnia bieżącego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na dzień 13.06.2018 r. szkodowość wskazana w Załączniku nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego, nie uległa zmianie.

80. **Pytanie 2** - Proszę o informację jak wydzielono pożarowo agregat prądowłoczy od odpadów, które znajdują się w jednym budynku? Jakże są zamontowane zabezpieczenia przeciwpożarowe w tym budynku? Który agregat znajduje się w budynku agregatu i odpadów medycznych? Gdzie są zamontowane pozostałe agregaty?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że lokalizacje agregatów, zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków została wskazana w Załączniku nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego (Tabela ZABEZPIECZENIA PRZECIWOGNIOWE) Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, iż każdy Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej ubezpieczonego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomości, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają wcześniejszego uzgodnienia.

81. **Pytanie 3** - Proszę o udostępnienie mapki sytuacyjnej obrazującej położenie budynków względem siebie, w tym orientacyjne odległości między budynkami oraz umiejscowienie zbiornika z tlenem i agregatów prądowłocznych.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje plan ogólny obiektu



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

82. **Pytanie 4** - Proszę o podanie łącznej sumy ubezpieczenia (wartość budynku + urządzenia, maszyny, wyposażenie + sprzęt elektroniczny i medyczny) w poszczególnych strefach kompleksu pożarowego o najwyższej wartości.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich informacji. Sumy ubezpieczenia zostały wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego i w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia.
83. **Pytanie 5** - Jakie maksymalne ilości gazów przechowuje Zamawiający? Jakie zabezpieczenia przeciwwybuchowe zastosowano?
Odpowiedź: Zamawiający w ślad za informacją wskazaną w Załączniku nr 1 Charakterystyka Zamawiającego, informuje, że posiada własny zbiornik z ciekłym tlenem przeznaczonym na cele medyczne o pojemności 7m³. Jest on wyposażony we własną instalację odgromową, instalację odprowadzania ładunków elektrostatycznych oraz posiada pisemnie sporządzoną ocenę zagrożenia wybuchem. Ciśnienia przechowywania tlenu w zbiorniku:- przestrzeń wewnętrzna: 1,85 MPa. - przestrzeń zewnętrzna: 0,1 MPa. Ponadto: butle z tlenem w pomieszczeniach wydzielonych pożarowo:
- Zamkowa 4: 24 szt. butli 40 l; 4 szt. butli 10 l; 6 szt. butli 5 l
- Janika 18: 12 szt. butli 40 l, 10 szt. butli 10 l
84. **Pytanie 6** - Proszę o potwierdzenie, że w żadnym wypadku wysokość odszkodowania nie może przekroczyć zadeklarowanej sumy ubezpieczenia danego przedmiotu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe z uwzględnieniem zapisów Klauzuli sumy przecznej.
85. **Pytanie 7** - W jakie zabezpieczenia wyposażono magazyn środków niebezpiecznych?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że magazyn środków niebezpiecznych znajduje się w dedykowanym pomieszczeniu Apteki Szpitalnej, posiadającym dodatkowe niezbędne zabezpieczenia.
86. **Pytanie 8** - Jaką część zapotrzebowania na energię elektryczną jest w stanie pokryć generator prądotwórczy? W jakim czasie od zaniku napięcia włącza się on automatycznie?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zainstalowany agregat prądotwórczy pokrywa zapotrzebowanie na 100% energii elektrycznej. Włącza się automatycznie do 2 minut od zaniku napięcia.
87. **Pytanie 9** - Jakie zabezpieczenia przeciwprzebieciowe stosuje Zamawiający w odniesieniu do poszczególnych rodzajów sprzętu elektronicznego i medycznego?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na poszczególnych tablicach znajdujących się na oddziałach zamontowano iskrierniki przebieciowe. Ponadto indywidualnie dla poszczególnych odbiorników stosuje się listwy zasilające typu ACAR.
88. **Pytanie 10** - Proszę o informację czy do ubezpieczenia zadeklarowane zostało mienie wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak to proszę o informację jakie to mienie, jaka jest jego wartość i z jakiego powodu zostało wyłączone z użycia? Jak zabezpieczone jest to mienie i jaki jest okres wyłączenia z użytkowania?
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.
89. **Pytanie 11** - Czy w perspektywie 3 najbliższych lat Zamawiający zamierza wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek mienie? Jeśli tak to proszę o informację analogicznie jak wyżej.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada takich planów/ założeń.
90. **Pytanie 12** - W jakim stanie technicznym znajdują się dachy oraz otwory okienne i drzwiowe w budynkach w których znajduje się ubezpieczane mienie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dachy oraz otwory okienne i drzwiowe w budynkach w których znajduje się ubezpieczane mienie są w należytym stanie technicznym.
91. **Pytanie 13** - Proszę o bardziej szczegółową informację dotyczącą szkody z 31.07.2016 r. – jaka była przyczyna szkody (np. pęknięcie rury, deszcz nawalny)? Jakie działania prewencyjne podjął Zamawiający aby uchronić się przed tego typu zdarzeniami?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przyczyną szkody dotyczącej podmycia drogi był deszcz nawalny. Kanalizacja odprowadzająca najprawdopodobniej nie nadążyła z odbiorem wody, przez co droga została podmyta i naruszona. Przyczyna szkody nie leżała po stronie Zamawiającego.
92. **Pytanie 14** - Proszę o informację jakie franszyzy miały zastosowanie w dotychczasowych polisach.
Odpowiedź: Zamawiający poinformował o wysokości franszyzy obowiązujących w ostatnim okresie w odpowiedzi na pytanie 3.
93. **Pytanie 15** - Proszę o informację kto i z jaką regularnością wykonuje obsługę techniczną sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) oraz maszyn.
Odpowiedź: Zamawiający zamieścił przedmiotową informację w Załączniku nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego: za utrzymanie elektronicznej aparatury medycznej odpowiedzialny jest Dział Techniczno-Gospodarczy

jednostki, który działania związane z utrzymaniem sprawności technicznej wykonuje przez wykwalifikowanych pracowników, bądź zleca prace dedykowanym firmom zewnętrznym, które wykonują przeglądy okresowe oraz prace naprawcze na podstawie zawartych umów, bądź odrębnych zleceń.

94. **Pytanie 16** - Wnoszę o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia o treści:
Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia (SIWZ, umowy generalnej, OWU, pojedynczych 12-sto miesięcznych umów ubezpieczeniowych) i przy założeniu braku wzrostu ryzyka oraz rodzaju prowadzonej działalności, Strony (Ubezpieczający, Ubezpieczyciel) uzgodniły, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z ważnych powodów z zachowaniem 30-sto dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, w którym wypowiedzenie zostało złożone.
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:
- 1) Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić odszkodowanie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym;
 - 2) Jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający lub Ubezpieczony, usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym;
 - 3) Pogorszenie warunków reasekuracyjnych w tym całkowita lub częściowa utrata pokrycia reasekuracyjnego w odniesieniu do zakresu umowy generalnej;
 - 4) Zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych;
 - 5) Umyślne działanie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego powodujące wystąpienie szkody objętej zakresem ubezpieczenia;
 - 6) Przekroczenie w ciągu pierwszych 9 miesięcy danego rocznego okresu ubezpieczenia 50% wskaźnika szkodowości w pojedynczym 12-sto miesięcznym okresie ubezpieczeniowym obliczanego jako stosunek sumy rezerw na szkody zgłoszone i wypłaconych odszkodowań (z uwzględnieniem kosztów likwidacji) do składki z polisy.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
95. **Pytanie 17** - Proszę o informację czy Zamawiający planuje w najbliższych 3 latach inwestycje w odnawialne źródła energii (np. ogniwa fotowoltaiczne)? Jeśli tak to proszę o informację jakie instalacje są brane pod uwagę, w jakim czasie i jaka będzie ich orientacyjna wartość.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie planuje w najbliższych 3 latach inwestycji w odnawialne źródła energii.
96. **Pytanie 18** - Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia oraz ewentualnego odszkodowania nie będzie jakakolwiek wartość sentymentalna, artystyczna, zabytkowa, historyczna i inna o podobnym charakterze.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
97. **Pytanie 19** - Proszę o informację jakie są 3 najstarsze jednostki sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź: trzy najstarsze jednostki to: TG Mobilett – 1984r., Stół redresyjno-wyciągowy – 1980r., Wózek reanimacyjny – 1986r.
98. **Pytanie 20** - Jaki jest wiek sprzętu elektronicznego kwalifikujący go do wymiany?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, średni czas wymiany sprzętu elektronicznego jest zróżnicowany i zależy od rodzaju wymienianych sprzętów, ich przeznaczenia, intensywności użytkowania, postępu technologicznego, konieczności dostosowania sprzętu do realizacji zadań Zamawiającego a także możliwości finansowych.
99. **Pytanie 21** - Wnoszę o zastrzeżenie, że w odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej Wykonawca . nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
- a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej,
 - b) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzaniem stanu technicznego obiektu,
 - c) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
 - d) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
 - e) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni,
 - f) przemysłowych, w których posadowiono maszyny i urządzenia wytwarzające stale

bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną,

g) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumieniu prawa górniczego,

h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy,

i) rusztowaniach, szalunkach, obudowach technologicznych, tunelach i przeprawach mostowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

100. **Pytanie 22** - Proszę o informację czy wszystkie wykorzystywane przez Ubezpieczonych budynki posiadają stosowne zezwolenie na użytkowanie. Jeśli to proszę o wskazanie budynków niespełniających tego warunku oraz podanie przyczyn tego stanu rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie obiekty posiadają odbiory techniczne/pozwolenie na użytkowanie.

101. **Pytanie 23** - Proszę o informację w których miejscach ubezpieczenia licząc od 1997 roku włącznie wystąpiła powódź lub podtopienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na terenach objętych zamówieniem w latach od 1997 roku (włącznie) nie wystąpiła powódź, ani podniesienie poziomu wód gruntowych spowodowanych powodzią.

102. **Pytanie 24** - Proszę o potwierdzenie, że zakres oczekiwanej ochrony nie obejmuje jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku zanieczyszczenia radioaktywnego, chemicznego lub biologicznego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymagany zakres ubezpieczenia określony jest postanowieniami SIWZ oraz wypełnionego przez Wykonawcę formularza (Załącznik nr 4 do SIWZ - 4a i/lub 4b) z uwzględnieniem postanowień Ogólnych/Szczególnych Warunków Ubezpieczenia danego Wykonawcy, które stanowią uzupełnienie oferty i regulują kwestie nieokreślone w wyżej wymienionych dokumentach. Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej.

103. **Pytanie 25** - W odniesieniu do Budynku Szpitalnego oraz Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka proszę o informację jak prowadzony jest dozór? Czy wszystkie drzwi zewnętrzne są zamykane? Jeśli nie to czy niezamknięte drzwi są podstałym dozorem personelu lub ochrony? Kto obsługuje monitoring tych budynków – czy jest on prowadzony w sposób umożliwiający podjęcie natychmiastowej interwencji w przypadku stwierdzenia obecności osób niepowołanych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż informacje istotne do oceny ryzyka zostały zamieszczone w Załączniku nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego. Z uwagi na jawność postępowania Zamawiający nie udziela bardziej szczegółowych informacji w przedmiotowym zakresie. Każdy Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej ubezpieczonego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomości, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym.

104. **Pytanie 26** - Wnoszę o dopisanie do klauzuli nowych miejsc oraz do klauzuli nienazwanych miejsc ubezpieczenia, że lokalizacje (zarówno nowe jak i nienazwane) nie mogą znajdować się na terenach zagrożonych powodzią.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SIWZ zmieniając treść klauzuli nowych miejsc w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, poprzez dopisanie: *Nowe lokalizacje nie mogą znajdować się na terenach zagrożonych powodzią.*

Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1.

105. **Pytanie 27** - Wnoszę o wykreślenie z klauzuli ograniczenia proporcji słów: "lub jeśli wysokość szkody jest niższa lub równa 200.000 zł".

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

106. **Pytanie 28** - Proszę o informację ile było przypadków ewakuacji w ostatnich 5 latach (powodujących odpowiedzialność na podstawie klauzuli kosztów ewakuacji). Jakie były przyczyny ewakuacji? Jakie są koszty pojedynczej ewakuacji?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było takich zdarzeń.

107. **Pytanie 28** - Proszę o informację ile w ciągu minionych 3 lat było zdarzeń mogących powodować odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu klauzuli ubytku wartości środków obrotowych/mienia osób trzecich w urządzeniach/pomieszczeniach chłodniczych? Jakie były wartości strat?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było takich zdarzeń.

108. **Pytanie 30** - Proszę o informację w jakim wieku są urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne utrzymujące właściwą temperaturę środków obrotowych? Jak często i przez kogo są serwisowane? W jakim aktualnie są stanie technicznym?

109. **Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że przedział wiekowy urządzeń chłodniczych obejmuje okres początku użytkowania od 2010 r., są sprawne. Przeglądy okresowe wszelkich urządzeń wykonywane są zgodnie z obostrzeniami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej. Za utrzymanie sprawności odpowiedzialny jest Dział Techniczno-Gospodarczy jednostki, który działania związane z utrzymaniem sprawności technicznej wykonuje przez

wykwalifikowanych pracowników, bądź zależnie od urządzenia zlecając prace dedykowanym firmom zewnętrznym, które wykonują przeglądy okresowe oraz prace naprawcze na podstawie zawartych z jednostką umów, bądź odrębnych zleceń.

110. **Pytanie 31** - Wnoszę o zastrzeżenie w klauzuli robót budowlano-remontowych, że Wykonawca nie odpowiada za szkody wynikające z prac naruszających konstrukcję nośną budynku lub konstrukcję nośną dachu.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

111. **Pytanie 32** - Jakie mienie Zamawiający składa bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jaka jest wartość tego mienia?

Odpowiedź: Zamawiający poinformował w Załączniku nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego, że nie składa mienia bezpośrednio na podłodze.

112. **Pytanie 33** - Wnoszę o zmianę terminu dokonania oględzin na 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

113. **Pytanie 34** - Wnoszę o dopisanie do klauzuli ubezpieczenia maszyn elektrycznych następujących wyłączeń odpowiedzialności:

- w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

114. **Pytanie 35** - W odniesieniu do klauzuli zwiększonych kosztów i kontynuacji działalności – czy Zamawiający ma opracowany plan kontynuacji działalności? Jakie zdarzenia obejmuje? Jakie są możliwości przeniesienia działalności i gdzie? Jakie są potencjalne dodatkowe koszty?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada planu, podlega Planowi Zarządzania Kryzysowego Miasta Zabrze.

115. **Pytanie 36** - Wnoszę o zastrzeżenie w klauzuli ochrony mienia wyłączzonego z eksploatacji/ użytkowania, że mieniu wyłączonym z eksploatacji przez okres powyżej 30 dni Ubezpieczyciel odpowiada jedynie za szkody spowodowane:

- Pożarem;
- Wybuchem;
- Uderzeniem pioruna;
- Upadkiem statku powietrznego;
- Uderzeniem pojazdu lądowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

116. **Pytanie 37** - Proszę o zastrzeżenie, że do budynków wyłączonych z eksploatacji nie będą dopływały media (woda, gaz, prąd).

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. Zamawiający nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji.

117. **Pytanie 38** - Wnoszę o dopisanie do treści klauzuli ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych, że Ubezpieczyciel nie odpowiada szkody wynikające ze zużycia eksploatacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie, jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w zakresie minimalnym nie wymaga takiej ochrony.

118. **Pytanie 39** - Wnoszę o wprowadzenie w zamian za klauzulę ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu następujących zapisów:

„UBEZPIECZENIE LAMP OD WSZYSTKICH RYZYK

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną) 	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, • Lampy laserowe (w medycynie), • Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie) 	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"> • Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotonowielaczy (poza medycyną) 	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30;

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

UBEZPIECZENIE NOŚNIKÓW OBRAZU W URZĄDZENIACH FOTOKOPIUJĄCYCH

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnych selenowych urządzeń fotokopiujących. Zasady likwidacji szkód w bębnych selenowych:

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia."

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

119. **Pytanie 40** - Proszę o wyjaśnienie który limit obowiązuje w klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z brzmieniem klauzuli, obowiązujący limit odpowiedzialności to 100.000 zł na jedno zdarzenie i 150 000 zł na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
120. **Pytanie 41** - Proszę o wyjaśnienie który limit obowiązuje w klauzuli sumy przeczornej.
Odpowiedź: Zamawiający informuje zgodnie z odpowiedzią na pytanie 28, iż oczekiwany limit wynosi 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Limit dotyczy łącznie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Zamawiający zmodyfikował SIWZ w przedmiotowym zakresie. Zmianie uległ Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1.
121. **Pytanie 42** - Do klauzuli szkód mechanicznych proszę o dopisanie następujących wyłączeń odpowiedzialności:
a. w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
b. w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
c. spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia;
d. o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
122. **Pytanie 43** - Proszę o informację jakiego typu instalację solarną posiada Zamawiający (producent, typ) gdzie i jak jest zamontowana?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że System solarny składa się z 54 szt. kolektorów słonecznych Cosmosun Basic 2,85NX o pow. 2,85 m2 każdy o mocy 81 kW. Kolektory zostały rozmieszczone na powierzchni stopodachu budynku wymiennikowni, za pomocą odpowiednich systemów uchwytów mocujących. Instalacja solarna jest wykonana z zaizolowanych cieplnie rur miedzianych. Są to rury twarde zgodnie z normą PN-EN 1057, łączone połączeniami nierozłącznymi lutem twardym wg EN 1254-1 i 4.
123. **Pytanie 44** - Wnoszę o ustalenie franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do instalacji solarnej w wysokości 25% nie mniej niż 40 000 zł w każdej szkodzi spowodowanej działaniem gradu.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
124. **Pytanie 45** - W odniesieniu do mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia w systemie solidarnym proszę o informację w jaki sposób będą dementowane poszczególne składniki ubezpieczonego mienia (np. instalacja solarna, maszyny) które wymagają montażu? Kto będzie przeprowadzał demontaż i ponowny montaż?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że intencją solidarnego systemu ubezpieczenia jest, że mienie zostaje ubezpieczone do wysokości sum ubezpieczenia wskazanych w SIWZ, bez względu na miejsce powstania szkody, pod warunkiem jednak, że w chwili szkody mienie znajdowało się w jednym z miejsc ubezpieczenia.
125. **Pytanie 46** - Wnoszę o zastrzeżenie, że instalacja solarna nie podlega ubezpieczeniu w trakcie transportu, załadunku, rozładunku.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

W związku z wprowadzonymi zmianami modyfikacji ulega -

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu

Termin złożenia ofert nie ulega zmianie.

Zamawiający zwraca uwagę na zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, w dniu 13.06.2016 r. nowe zmodyfikowane Załączniki nr 4a i 4b Formularz ofertowy odpowiednio do pakietu 1 i Pakietu 2 oraz zmianę ogłoszenia z dnia 14.06.2018r

Zabrze, 13.06.2018r.

- WYJAŚNIENIA
- ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 4A - FORMULARZ OFERTOWY DLA PAKIETU 1 (edytowalny)
- ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 4B - FORMULARZ OFERTOWY DLA PAKIETU 2 (edytowalny)

OGŁOSZENIE O WPROWADZONYCH ZMIANACH DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ZOSTAŁO W DNIU DZISIEJSZYM PRZESŁANE DO PUBLIKACJI W DUUE

Zabrze, 14.06.2018r.

▪ SPROSTOWANIE - OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZASTĘPCA PREZESA


Piotr Trybański

Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o.



