



SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU

Zabrze, dnia 13.06.2018r.

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.
UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE
tel./fax. sekretariat (32) 277-61-00
Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (32) 277-62-12

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 USTAWY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/18 NA ZADANIE PN.:

„SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH, HIGIENICZNYCH I GOSPODARCZYCH”

Pytanie nr 1

Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji od nr 37 do nr 40, od poz. nr 42 do poz. nr 47 i od poz. nr 51 do poz. nr 60 i utworzenie z tych pozycji odrębnego pakietu. Uzasadnienie: oddzielenie pakietów daje możliwość Zamawiającemu uzyskania lepszej ceny, gdyż w pakietach będą startować producenci. Zawracając uwagę na to, że Szpital jest jednostką państwową Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, możliwości uzyskania najlepszej ceny.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Wzór umowy par. 6 ust. 1. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 10 % kwoty brutto wskazanej w par. 2" na zapis: "(...) w wysokości 10 % kwoty brutto niezrealizowanej wartości umowy".

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu umowy.

Pytanie nr 3

Wzór umowy par. 6 ust. 2 i ust. 3. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 2 % ceny brutto (...)" na zapis: "(...) w wysokości 0,5 % ceny brutto (...)".

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu umowy.

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk spełniał wymogi normy EN 1499 „Higieniczne mycie rąk”?

Odpowiedź nr 4

Nie, Zamawiający nie oczekuje aby oferowany preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk spełniał wymogi normy EN 1499 „Higieniczne mycie rąk”

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 1

Poz. 2: Czy zamawiający dopuści do oceny szampon konfekcjonowany w opakowaniu 1l, po odpowiednim przeliczeniu ilości, spełniający jednocześnie pozostałe wymogi SIWZ

Odpowiedź nr 5

Nie, Zamawiający nie dopuści do oceny szampon konfekcjonowany w opakowaniu 1l, po odpowiednim przeliczeniu ilości, spełniający jednocześnie pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 1

Poz. 4: Czy zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opak. 150 ml, po odpowiednim przeliczeniu ilości, spełniający jednocześnie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź nr 6

Nie, Zamawiający nie dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opak. 150 ml, po odpowiednim przeliczeniu ilości, spełniający jednocześnie pozostałe wymogi SIWZ

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 1

Poz. 5: Czy zamawiający dopuści do oceny preparat do kąpieli niemowląt konfekcjonowany w opak. 400 lub 500 ml, po odpowiednim przeliczeniu ilości, spełniający jednocześnie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź nr 7

Tak, Zamawiający dopuści do oceny preparat do kąpieli niemowląt konfekcjonowany w opak. 400 lub 500 ml, po odpowiednim przeliczeniu ilości, spełniający jednocześnie pozostałe wymogi SIWZ. Zamawiający dopuszcza

dostarczenie różnych wielkości opakowań pod warunkiem, że łączna zaoferowana ilość nie będzie większa niż ilość wymagana. Wszystkie produkty muszą być dostarczone w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 1

Poz. 7: czy zamawiający dopuści do oceny myjkę o wym. 16x22 cm, 100 % bawełna, gramatura 550 g/m², z wieszakiem i ozdobna plisą?

Odpowiedź nr 8

Tak, Zamawiający dopuści do oceny myjkę o wym. 16x22 cm, 100 % bawełna, gramatura 550 g/m², z wieszakiem i ozdobna plisą

Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 1

Poz. 8: czy zamawiający dopuści do oceny chusteczki konfekcjonowane w opak. od 63-72 szt. po odpowiednim przeliczeniu ilości?

Odpowiedź nr 9

Tak, Zamawiający dopuści do oceny chusteczki konfekcjonowane w opak. od 63-72 szt. po odpowiednim przeliczeniu ilości. Zamawiający dopuszcza dostarczenie różnych wielkości opakowań pod warunkiem, że łączna zaoferowana ilość nie będzie większa niż ilość wymagana. Wszystkie produkty muszą być dostarczone w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.

Pytanie nr 10 dot. Pakietu nr 1

Poz. 13: Czy zamawiający dopuści do oceny pastę- emulsję o poj. 500 ml, po odpowiednim przeliczeniu ilości, antypoślizgową, ułatwiającą utrzymanie w czystości powierzchni podłóg?

Odpowiedź nr 10

Nie, Zamawiający nie dopuści do oceny pastę- emulsję o poj. 500 ml, po odpowiednim przeliczeniu ilości, antypoślizgową, ułatwiającą utrzymanie w czystości powierzchni podłóg.

Pytanie nr 11 dot. Pakietu nr 1

Poz. 22: Czy zamawiający dopuści do oceny płyn o poj. 1L, po odpowiednim przeliczeniu ilości?

Odpowiedź nr 11

Nie, Zamawiający nie dopuści do oceny płyn o poj. 1L, po odpowiednim przeliczeniu ilości.

Pytanie nr 12 dot. Pakietu nr 1

Poz. 23: Czy zamawiający dopuści do oceny płyn o „świeżym przyjemnym zapachu”, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź nr 12

Nie, Zamawiający nie dopuści do oceny płyn o „świeżym przyjemnym zapachu” spełniający pozostałe wymogi SIWZ

Pytanie nr 13 dot. Pakietu nr 1

Poz. 25: czy zamawiający dopuści do oceny granulaty konfekcjonowany w opakowaniu 1 kg, po odpowiednim przeliczeniu ilości?

Odpowiedź nr 13

Nie, Zamawiający nie dopuści do oceny granulaty konfekcjonowany w opakowaniu 1 kg, po odpowiednim przeliczeniu ilości.

Pytanie nr 14 dot. Pakietu nr 1

Poz. 27: Czy zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opak. 750 ml, po odpowiednim przeliczeniu ilości, spełniający jednocześnie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź nr 14

Tak, Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowaniu 750 ml, po odpowiednim przeliczeniu ilości, spełniający jednocześnie pozostałe wymogi SIWZ. Zamawiający dopuszcza dostarczenie różnych wielkości opakowań (nie większych niż 1 l) pod warunkiem, że łączna zaoferowana ilość nie będzie większa niż ilość wymagana. Wszystkie produkty muszą być dostarczone w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.

Pytanie nr 15 dot. Pakietu nr 1

Poz. 28 : Czy zamawiający dopuści do oceny sól konfekcjonowana w opakowaniu 2kg, po odpowiednim przeliczeniu ilości?

Odpowiedź nr 15

Nie, Zamawiający nie dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowaniu 2kg, po odpowiednim przeliczeniu ilości.

Pytanie nr 16 dot. Pakietu nr 1

Poz. 29 : Prosimy o doprecyzowanie w jakim opakowaniu winny być konfekcjonowane tabletki do zmywarki- w opisie przedmiotu zamówienia zapis mówi o „max 44 szt” , natomiast W rubryce wielkość oferowanego opakowania „60 tabl.”, w przypadku jeśli wymogiem będzie opcja „max 44 tabletki” prosimy o dopuszczenie do oceny ilości tabletek konfekcjonowany w opak. 60 szt.

Odpowiedź nr 16

Zamawiający wprowadza modyfikację w zakresie Pakietu nr 1 pozycja 29 Załącznika nr 1A – Szczegółowy formularz ofertowy

Z:

29	Tabletki do zmywarek do naczyń o właściwościach kompleksowych tj. zawierające środek myjący z funkcją soli i nabłyszczaczem. Opakowanie max a` 44 tabletki	900 tabletek	15	60 tabl.
----	--	--------------	----	----------

Na:

29	Tabletki do zmywarek do naczyń o właściwościach kompleksowych tj. zawierające środek myjący z funkcją soli i nablyszczaczem. Opakowanie max a` 44 tabletki-max 60 tabletek	900 tabletek	15	60 tabl.
----	---	-----------------	----	-------------

Pytanie nr 17 dot. Pakietu nr 1

Poz. 42,43,44,45: Czy zamawiając dopuścić do oceny ściereczki o wym. 30x30 , gramatura 250 g/m2 (+/- 5%) , waga ściereczki 23 g (+/- 5%), spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź nr 17

Nie, Zamawiający nie dopuści do oceny ściereczki o wym. 30x30 , gramatura 250 g/m2 (+/- 5%) , waga ściereczki 23 g (+/- 5%), spełniające pozostałe wymogi SIWZ

Pytanie nr 18 dot. Pakietu nr 1

Poz. 46: Czy zamawiający dopuści do oceny gąbki o wym. 6,8x9,8x3,2 cm, konfekcjonowane po 5 szt. lub też gąbkę o wym. 14x7 cm, pojedynczo konfekcjonowaną?

Odpowiedź nr 18

Nie, Zamawiający nie dopuści do oceny gąbki o wym. 6,8x9,8x3,2 cm, konfekcjonowane po 5 szt. lub też gąbkę o wym. 14x7 cm, pojedynczo konfekcjonowaną

Pytanie nr 19 dot. Pakietu nr 1

Poz. 50: Czy zamawiający dopuści do oceny papier toaletowy o średnicy 18 cm , konfekcjonowany w opak. po 12 rol. spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź nr 19

Nie, Zamawiający nie dopuści do oceny papier toaletowy o średnicy 18 cm , konfekcjonowany w opak. po 12 rol. spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 20 dot. Pakietu nr 1

Poz. 58: Czy zamawiający dopuści do o ceny pad ręczny o wym. 11,5x 25 cm, kompatybilny z uchwytem z poz. 59?

Odpowiedź nr 20

Tak, Zamawiający dopuści pad ręczny o wym. 25x11,5, czarny, kompatybilny z uchwytem z poz. 59

Pytanie nr 21 dot. Pakietu nr 1

Poz. 62 : czy zamawiający dopuści do oceny zawieszki do muszli WC konfekcjonowane pojedynczo, o gramaturze 40 g, dostępne w różnych zapachach?

Odpowiedź nr 21

Nie, Zamawiający nie dopuści do oceny zawieszki do muszli WC konfekcjonowane pojedynczo, o gramaturze 40 g, dostępne w różnych zapachach

Pytanie nr 22 dot. Pakietu nr 3

Poz. 2: czy zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia naczyń w zmywarkach bez zawartości chloru, na bazie wodorotlenku potasu <5% oraz z zawartością fosforanów <5%.Nadający się do naczyń z aluminium, srebra, stali , tworzywa sztucznego, nie uszkadzający zdobień na naczyniach, o ph 12,3 , konfekcjonowany w opakowaniu 12 kg (10L) po odpowiednim przeliczeniu ilości?

Odpowiedź nr 22

Nie, Zamawiający nie dopuści do oceny preparat do mycia naczyń w zmywarkach bez zawartości chloru, na bazie wodorotlenku potasu <5% oraz z zawartością fosforanów <5%.Nadający się do naczyń z aluminium, srebra, stali , tworzywa sztucznego, nie uszkadzający zdobień na naczyniach, o ph 12,3 konfekcjonowany w opakowaniu 12 kg (10L) po odpowiednim przeliczeniu ilości.

Pytanie nr 23 dot. Pakietu nr 3

Poz. 3 : Czy zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opak. 10 L, po odpowiednim przeliczeniu ilości?

Odpowiedź nr 23

Nie, Zamawiający nie dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opak. 10 L, po odpowiednim przeliczeniu ilości


Pytanie nr 24 dot. Pakietu nr 3

Poz. 4 : Jako , że zgodnie z aktualnym przepisami do dezynfekcji produktów o statusie „wyróbów medycznych „ wymagane są środki posiadające rejestracje jako wyroby medyczne,

Prosimy o potwierdzenie , iż zamawiający wymaga do mycia i dezynfekcji basenów i kaczek produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny?

Odpowiedź nr 24

Nie, Zamawiający nie wymaga do mycia i dezynfekcji basenów i kaczek produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny

ZASTĘPCA

Piotr Kłypalski

Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o.

