



SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZNAK 15 / PN /2018

NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

SM/DZ/2018/360

Zabrze, 07.07.2018r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej 221.000 EURO na: usługę ubezpieczenia mienia **Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o.**

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Pytanie

W odniesieniu do punktu „Miejsce Ubezpieczenia”:

„Zgodnie z Umową Spółki - wszelkie miejsca działania, gdzie znajduje się mienie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub osób trzecich użytkowane przez Ubezpieczonego lub jego podwykonawców”

Proszę o potwierdzenie, iż ww. lokalizacje będą ubezpieczone zgodnie z zapisami Klauzuli nienazwanych miejsc ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, powyższe.

2. Pytanie Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

W związku z zapisem:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są należące do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym): mienie wyłączone z eksploatacji / użytkowania niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia”

Prosimy o wskazanie specyfikacji i wartości mienia wyłączonego z eksploatacji / użytkowania wraz z opisem zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza mienia, które na stan teraźniejszy wyłączone jest z eksploatacji/użytkowania.

3. Pytanie – Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

W związku z zapisami SIWZ:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, związanych między innymi z budową, przebudową, montażem, remontem, konserwacją, naprawą oraz związanymi z tym próbami i testami.”

Proszę o wskazanie planów na okres ubezpieczenia w zakresie prowadzenia prac budowlano-montażowych związanych między innymi z budową, przebudową, montażem, remontem, konserwacją, naprawą oraz związanymi z tym próbami i testami.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z informacją wskazaną w Załączniku nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego, iż planuje prowadzić w okresie ubezpieczenia prace remontowo-budowlane wymagające pozwolenia na budowę tj.:

- Zadanie pn. „Utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym” w zakresie remontu i rozbudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej – wartość 4 084 451,67 zł netto
- Termomodernizacja budynków Prosektorium, Dyrekcja, Budynki techniczne, Portiernia, Garaże w tym wydatki zgodnie z projektem – wartość 921 250,98 zł brutto

4. Pytanie – W odniesieniu do informacji dot. szkodowości:

Ubezpieczenie majątkowe	31.07.2016r.	38.599,39	0	nasiąknięcie wodą ściany obiektu szpitalnego, podmycie wewnętrznej drogi ewakuacyjnej
-------------------------	--------------	-----------	---	---

Prosimy o informację jaka była przyczyna nasiąknięcia wodą ściany obiektu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przyczyną szkody dotyczącej podmycia drogi był deszcz nawalny. Kanalizacja odprowadzająca najprawdopodobniej nie nadążyła z odbiorem wody, przez co droga została podmyta i naruszona. Przyczyna szkody nie leżała po stronie Zamawiającego.

5. **Pytanie 1** - W odniesieniu do definicji kradzieży zwykłej, prosimy o dodanie zapisu: „Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody.”
Odpowiedź: Zamawiający Informuje, że powyższy zapis zawarty jest w definicji kradzieży zwykłej (vide Załącznik nr 2 do SIWZ).
6. **Pytanie 2** - Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 24 miesiące.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
7. **Pytanie 3** - Prosimy o przeniesienie klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji z katalogu klauzul obligatoryjnych do zakresu preferowanego
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
8. **Pytanie 4** - W związku z zapisem „Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej”
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie zaznaczono inaczej limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
9. **Pytanie 5** - Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia
a) nie jest wyłączone z eksploatacji/użytkowania
b) nie jest w złym lub awaryjnym stanie technicznym
c) nie są przeznaczone do rozbiórki, likwidacji, zełmowania
W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie mienia nie spełniającego ww. warunków.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe
10. **Pytanie 6** - Prosimy o informację, czy wszystkie obiekty budowlane są aktualnie użytkowane.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że na dzień odpowiedzi wszystkie obiekty budowlane będące przedmiotem zamówienia są użytkowane.
11. **Pytanie 7** - Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia.
12. **Pytanie 8** - Uprzejmie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli dewastacji z 200 000,00 zł na 100 000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
13. **Pytanie 9** - Klauzula katastrofy budowlanej - prosimy o rozszerzenie zapisu klauzuli budowlanej : Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek prowadzenia w obiekcie prac remontowo-budowlanych naruszających konstrukcję nośną obiektu lub dachu.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
14. **Pytanie 10** - Klauzula przepięć – prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych we wszelkiego rodzaju odgromnikach, bezpiecznikach, stycznikach, wkładkach topikowych i in. urządzeniach przeciwprzepięciowych, których uszkodzenie wskutek przepięcia jest efektem prawidłowego zadziałania tych urządzeń.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
15. **Pytanie 11** - W odniesieniu do klauzuli przepięć uprzejmie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do poziomu 250 000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
16. **Pytanie 12** - Klauzula robót budowlano-remontowych - prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek prowadzenia w obiektach prac remontowo-budowlanych naruszających konstrukcję nośną danego obiektu lub dachu.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
17. **Pytanie 13** - Klauzula bezwzględnej naprawy szkody – prosimy o zmianę jej treści na następującą:

2

W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług/ prowadzenia działalności dopuszcza się, po powiadomieniu o szkodzie Ubezpieczyciela, możliwość bezzwłocznego dokonania naprawy przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie, pod warunkiem że szkoda zostanie udokumentowana w sposób umożliwiający określenie jej rozmiaru i przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje treści klauzuli, ale zwraca uwagę na zbliżone brzmienie klauzuli.

18. **Pytanie 14** - W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i zakresu ubezpieczenia: „ Wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczonego/Ubezpieczającego zdarzeń....

Prosimy o dopisanie:

„z zastrzeżeniem wyłączeń, określonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano, oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień”.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

19. **Pytanie 15** - W odniesieniu do klauzuli błędu w obsłudze uprzejmie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do poziomu 100 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

20. **Pytanie 16** - W odniesieniu do klauzuli szkód mechanicznych uprzejmie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do poziomu 120 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

21. **Pytanie 17** - Prosimy o wyłączenie z SIWZ klauzuli przeoczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

22. **Pytanie 18** - W klauzuli ubezpieczenia maszyn elektrycznych prosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 250.000 PLN.


Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

23. **Pytanie 19** - W klauzuli szkód zalaniowych prosimy o zastosowanie limitu. Proponujemy 250.000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

24. **Pytanie 20** - Z uwagi na fakt, że wysokość ostatniej raty z rocznego okresu ubezpieczenia jest niższa niż 10% rocznej składki, prosimy o obniżenie rabatu określonego w klauzuli zniżki za dobry przebieg ubezpieczenia. Zamiast zniżki 10% rocznej składki proponujemy 6% rocznej składki.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie, zwracając uwagę na zapis w klauzuli – (...) *W przypadku gdy wskazana w klauzuli zniżka 10% będzie wyższa niż wysokość ostatniej raty, różnica będzie podlegała zwrotowi na wskazane przez Ubezpieczającego konto bankowe lub zostanie zaliczona na poczet płatności w kolejnym rocznym okresie ubezpieczenia.*

ZASTĘPCA PREZESA

Piotr Trybalski

Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o.




TADUŚ PR...
OWSKI